



Link-Seal tætninger.
Tætning af EPDM.
Trykplade af armeret plast.
Bolte af AISI 316.
Vatech nr. 101700.xxx



Type	Pris pr. led kr.
LS-200-A4	36,00
LS-265-A4	57,00
LS-275-A4	43,00
LS-300-A4	65,00
LS-310-A4	72,00
LS-315-A4	101,00
LS-325-A4	107,00
LS-340-A4	103,00
LS-360-A4	129,00
LS-400-A4	172,00
LS-410-A4	158,00
LS-425-A4	172,00
LS-440-A4	223,00
LS-475-A4	172,00
LS-500-A4	344,00
LS-525-A4	344,00
LS-575-A4	344,00
LS-600-A4	1.143,00

Link-Seal tætninger.
Tætning af NBR.
Trykplade af armeret plast.
Bolte af AISI 316.
Vatech nr. 101701.xxx



Type	Pris pr. led kr.
LS-200-A4	38,00
LS-275-A4	47,50
LS-300-A4	74,00
LS-315-A4	108,00
LS-325-A4	94,00
LS-340-A4	85,00
LS-360-A4	109,00
LS-400-A4	150,00
LS-410-A4	120,00
LS-425-A4	150,00
LS-475-A4	150,00
LS-500-A4	307,00
LS-525-A4	307,00
LS-575-A4	307,00
LS-600-A4	1.097,00

Tabel
Dimensionstabel for Link-Seal tætninger til stålør uden coating. Efter DIN 2448 og 2458.

Rør Ø	Diamantboret Hul Ø	Antal led	Type
17,2	50-54	4	LS-275
21,3	54-60	5	LS-275
26,9	59-61	5	LS-275
33,7	67-70	6	LS-275
42,4	75-77	7	LS-275
48,3	86-91	5	LS-300
60,3	94-98	10	LS-275
76,1	115-120	8	LS-300
88,9	127-130	9	LS-300
101,6	145-150	10	LS-315
108,0	152-158	11	LS-315
114,3	158-164	11	LS-315
133,0	202-214	10	LS-360
139,7	207-220	10	LS-360
159,0	225-240	11	LS-360
168,3	242-255	7	LS-400

Tabel
Dimensionstabel for Link-Seal tætninger til stålør uden coating. Efter DIN 2448 og 2458.

Rør Ø	Diamantboret Hul Ø	Antal led	Type
219,1	294-305	9	LS-400
273,0	358-367	15	LS-475
323,9	398-412	12	LS-400
355,6	439-448	18	LS-475
406,4	481-495	15	LS-400
457,0	530-545	17	LS-400
508,0	620-632	18	LS-525
559,0	680-700	20	LS-500
610,0	693-704	30	LS-475
660,0	773-783	23	LS-525
711,2	825-835	24	LS-525
762,0	875-885	26	LS-525
812,8	936-950	28	LS-500
914,4	1030-1037	31	LS-525
1016,0	1130-1140	34	LS-525

Tabel
Dimensionstabel for Link-Seal tætninger til rustfrie stålør.

Rør Ø	Diamantboret hul Ø	Antal led	Type
17	50-54	4	LS-275
20	53-58	5	LS-275
22	55-60	5	LS-275
35	69-74	7	LS-275
44	77-82	8	LS-275
54	87-93	9	LS-275
69	106-113	7	LS-300
84	122-127	8	LS-300
104	141-148	10	LS-300
114	166-180	11	LS-340
129	166-173	12	LS-300
139	190-198	7	LS-325
154	202-212	7	LS-325
168	245-255	7	LS-400

Tabel
Dimensionstabel for Link-Seal tætninger til rustfrie stålør.

Rør Ø	Diamantboret hul Ø	Antal led	Type
204	254-263	9	LS-325
219	267-275	10	LS-325
254	328-340	10	LS-400
273	350-363	11	LS-400
304	380-392	12	LS-400
323	397-412	12	LS-400
355	414-427	13	LS-425
406	480-495	15	LS-400
506	580-590	18	LS-400
606	680-693	22	LS-400
708	785-795	25	LS-400
808	885-895	29	LS-400
910	970-980	32	LS-425
1010	1085-1095	35	LS-400

Tabel
Dimensionstabel for Link-Seal tætninger til PP- PE- og PVC-rør. (PE-rør ≤ Ø 400 skal være PE-100 og PN 10).

Rør Ø	Diamantboret hul Ø	Antal led	Type
16	48-55	4	LS-275
20	52-59	5	LS-275
25	57-62	5	LS-275
32	64-71	6	LS-275
40	73-79	7	LS-275
50	93-102	6	LS-315
63	95-102	10	LS-275
75	118-127	8	LS-315
90	126-134	9	LS-300
110	146-154	10	LS-300
125	168-176	12	LS-315
140	179-183	13	LS-300
160	197-203	14	LS-300
180	238-250	7	LS-425
200	249-258	9	LS-325
225	274-283	10	LS-325

Tabel
Dimensionstabel for Link-Seal tætninger til PP- PE- og PVC-rør. (PE-rør ≤ Ø 400 skal være i PE-100 og PN 10).

Rør Ø	Diamantboret hul Ø	Antal led	Type
250	298-307	11	LS-325
280	328-337	12	LS-325
315	368-373	14	LS-325
355	405-412	15	LS-325
400	450-457	17	LS-325
450	530-540	17	LS-400
500	575-585	18	LS-400
560	637-650	20	LS-400
630	705-718	23	LS-400
670	745-757	24	LS-400
710	785-795	25	LS-400
800	875-885	28	LS-400
900	975-985	32	LS-400
1000	1075-1085	35	LS-400
1200	1275- 285	42	LS-400



Vatech murgennemføring. Lukket udførelse.
Bredde: 30 mm.
AISI 304/EPDM
Vatech nr. 101750.xxx

Borehul mm	Rør Ø Max. mm	Pris kr.
60	34	241,00
70	35	270,00
80	45	312,00
100	66	454,00
125	87	638,00
150	112	922,00
200	162	1.078,00
250	212	1.546,00
300	260	2.240,00
350	300	2.665,00
400	350	3.473,00
450	400	4.565,00
500	450	5.189,00

Andre dimensioner på forespørgsel



Vatech murgennemføring. Lukket udførelse.
Bredde: 60 mm.
AISI 304/EPDM
Vatech nr. 101751.xxx

Borehul mm	Rør Ø Max. mm	Pris kr.
60	34	865,00
70	35	879,00
80	45	894,00
100	66	936,00
125	87	1.177,00
150	112	1.248,00
200	162	1.872,00
250	212	2.538,00
300	260	3.473,00
350	300	4.253,00
400	350	5.997,00
450	400	7.513,00
500	450	8.505,00

Andre dimensioner på forespørgsel

Vatech murgennemføring. Delt udførelse.
Bredde: 30 mm.
AISI 304/EPDM
Vatech nr. 101752.xxx

Borehul mm	Rør Ø Max. mm	Pris kr.
60	34	256,00
70	35	312,00
80	45	383,00
100	66	553,00
125	87	738,00
150	112	1.064,00
200	162	1.446,00
250	212	1.957,00
300	260	2.736,00
350	300	3.374,00
400	350	4.437,00
450	400	7.683,00
500	450	8.803,00

Andre dimensioner på forespørgsel

Vatech murgennemføring. Delt udførelse.
Bredde: 60 mm.
AISI 304/EPDM
Vatech nr. 101753.xxx

Borehul mm	Rør Ø Max. mm	Pris kr.
60	34	1.092,00
70	35	1.106,00
80	45	1.134,00
100	66	1.220,00
125	87	1.375,00
150	112	1.574,00
200	162	2.212,00
250	212	3.360,00
300	260	4.480,00
350	300	5.599,00
400	350	7.017,00
450	400	9.923,00
500	450	11.312,00

Andre dimensioner på forespørgsel



Vatech murgennemføring. Lukket udførelse.
Bredde: 30 mm.
AISI 316/EPDM
Vatech nr. 101754.xxx

Borehul mm	Rør Ø Max. mm	Pris kr.
60	34	På forespørgsel
70	35	
80	45	
100	66	
125	87	
150	112	
200	162	
250	212	
300	260	
350	300	
400	350	
450	400	
500	450	

Andre dimensioner på forespørgsel



Vatech murgennemføring. Lukket udførelse.
Bredde: 60 mm.
AISI 316/EPDM
Vatech nr. 101755.xxx

Borehul mm	Rør Ø Max. mm	Pris kr.
60	34	På forespørgsel
70	35	
80	45	
100	66	
125	87	
150	112	
200	162	
250	212	
300	260	
350	300	
400	350	
450	400	
500	450	

Andre dimensioner på forespørgsel

Vatech murgennemføring. Delt udførelse.
Bredde: 30 mm.
AISI 316/EPDM
Vatech nr. 101756.000

Borehul mm	Rør Ø Max. mm	Pris kr.
60	34	På forespørgsel
70	35	
80	45	
100	66	
125	87	
150	112	
200	162	
250	212	
300	260	
350	300	
400	350	
450	400	
500	450	

Andre dimensioner på forespørgsel

Vatech murgennemføring. Delt udførelse.
Bredde: 60 mm.
AISI 316/EPDM
Vatech nr. 101757.xxx

Borehul mm	Rør Ø Max. mm	Pris kr.
60	34	På forespørgsel
70	35	
80	45	
100	66	
125	87	
150	112	
200	162	
250	212	
300	260	
350	300	
400	350	
450	400	
500	450	

Andre dimensioner på forespørgsel



Vatech kabelgennemføring.
Lukket udførelse.
Bredde: 30mm. AISI 304/EPDM
Vatech nr. 101760.xxx

Borehul mm	Pris pr. led kr.
50	På forespørgsel
80	
100	
125	
150/160	
200	
250	

Se PDF-fil for bestykning
Andre dimensioner på forespørgsel



Vatech kabelgennemføring.
Lukket udførelse.
Bredde: 60mm. AISI 304/EPDM
Vatech nr. 101761.xxx

Borehul mm	Pris pr. led kr.
50	På forespørgsel
80	
100	
125	
150/160	
200	
250	

Se PDF-fil for bestykning
Andre dimensioner på forespørgsel

Vatech kabelgennemføring.
Delt udførelse.
Bredde: 30mm. AISI 304/EPDM
Vatech nr. 101762.xxx

Borehul mm	Pris pr. led kr.
50	På forespørgsel
80	
100	
125	
150/160	
200	
250	

Se PDF-fil for bestykning
Andre dimensioner på forespørgsel

Vatech kabelgennemføring.
Delt udførelse.
Bredde: 60mm. AISI 304/EPDM
Vatech nr. 101763.xxx

Borehul mm	Pris pr. led kr.
50	På forespørgsel
80	
100	
125	
150/160	
200	
250	

Se PDF-fil for bestykning
Andre dimensioner på forespørgsel



Vatech kabelgennemføring.
Lukket udførelse.
Bredde: 30mm. AISI 316/EPDM
Vatech nr. 101764.xxx

Borehul mm	Pris pr. led kr.
50	På forespørgsel
100	
150/160	
250	

Se PDF-fil for bestykning
Andre dimensioner på forespørgsel



Vatech kabelgennemføring.
Lukket udførelse.
Bredde: 60mm. AISI 316/EPDM
Vatech nr. 101765.xxx

Borehul mm	Pris pr. led kr.
50	På forespørgsel
100	
150/160	
250	

Se PDF-fil for bestykning
Andre dimensioner på forespørgsel

Vatech kabelgennemføring.
Delt udførelse.
Bredde: 30mm. AISI 316/EPDM
Vatech nr. 101766.xxx

Borehul mm	Pris pr. led kr.
50	På forespørgsel
100	
150/160	
250	

Se PDF-fil for bestykning
Andre dimensioner på forespørgsel

Vatech kabelgennemføring.
Delt udførelse.
Bredde: 60mm. AISI 316/EPDM
Vatech nr. 101767.xxx

Borehul mm	Pris pr. led kr.
50	På forespørgsel
100	
150/160	
250	

Se PDF-fil for bestykning
Andre dimensioner på forespørgsel