



AVK kontraklapventil.
Med fri akselende i højre side.
Epoxybehandlet. PN 10.
Vatech nr. 431065.0xx



Dim DN	L mm	Pris kr.
50	200	4.805,00
65	240	5.212,00
80	260	5.431,00
100	300	5.758,00
125	350	7.053,00
150	400	7.724,00
200	500	12.280,00
250	600	25.281,00
300	700	30.513,00
350	800	På forespørgsel
400	900	
450	1000	
500	1100	
600	1300	


DN 350-600 er metaltættende



Arm og vægt til AVK kontraklapventil.
Epoxybehandlet.
Vatech nr. 431065.7xx



Dim DN	Pris kr.
50-80	734,00
100	734,00
125-150	1.030,00
200	2.121,00
250-300	2.969,00
350	På forespørgsel
400	
450	
500	
600	



Fjedersæt til AVK kontraklapventil.
Epoxybehandlet.
Vatech nr. 431065.8xx



Dim DN	Pris kr.
50	3.012,00
65	3.012,00
80	3.012,00
100	3.274,00
125	3.515,00
150	3.515,00
200	3.697,00
250	6.619,00
300	6.619,00



Afskærmning til AVK kontraklapventil.
Epoxybehandlet.
Vatech nr. 431065.9xx



Dim DN	Pris kr.
50-80	1.658,00
100	1.770,00
125-150	1.994,00
200	2.520,00
250-300	4.480,00
350	På forespørgsel
400	
450	
500	
600	



AVK kuglekontraventil.
Med flanger.
NBR gummibelagt kugle.
Epoxybehandlet. PN 10.
Vatech nr. 430953.xxx



Dim DN	L mm	Pris kr.
50	200	1.862,00
65	240	1.971,00
80	260	2.397,00
100	300	2.990,00
125	350	4.682,00
150	400	6.582,00
200	500	11.275,00
250	600	22.168,00
300	700	34.828,00
350	800	56.987,00
400	900	72.249,00
500	1100	På forespørgsel
600	1300	



AVK kuglekontraventil.
Med gevind.
NBR gummibelagt kugle.
Epoxybehandlet. PN 10.
Vatech nr. 430854.0xx



Dim DN	Dim RG	Pris kr.
32	1 1/4"	576,00
40	1 1/2"	689,00
50	2"	901,00



AVK kuglekontraventil.
Med gevind.
Hus af syrefast stål AISI 316.
NBR gummibelagt kugle.
Vatech nr. 430855.1xx



Dim DN	Dim RG	Pris kr.
32	1 1/4"	1.099,00
40	1 1/2"	2.151,00
50	2"	2.749,00
65	2 1/2"	3.186,00
80	3"	3.707,00



Vatech vacuum kugleløfter for kuglekontraventiler.
DN 32-200 mm.
Incl. alu-kuffert.
Kan anvendes til alle fabrikater.
Vatech nr. 430953.900



DN	Pris kr.
32-200	3.722,00



Strate kontraklapventil AWASTOP
Gummiophængt klap.
Hus af epoxybelagt støbejern.
Klap af Butyl B 100.
Vatech nr. 431065.6xx



Dim DN	L mm	Pris kr.
50	200	2.663,00
65	230	2.846,00
80	260	3.386,00
100	300	4.168,00
125	350	5.489,00
150	400	7.236,00
200	500	12.503,00
250	600	18.339,00
300	700	22.467,00



Strate kontraklapventil SB. PN 4.
For luft og gas. Sandwich type.
Hus af aluminium
Vatech nr. 431066.6xx



Dim DN	L mm	Pris kr.
50	80	1.889,00
65	100	2.175,00
80	120	2.538,00
100	140	3.053,00
125	180	4.061,00
150	200	5.035,00
200	230	8.384,00
250	280	10.991,00



Strate kontraklapventil RSK-FT
Med indstillelig fjederanordning.
Vatech nr. 431066.7xx



Dim DN	L mm	Pris kr.
80	260	På forespørgse
400	900	
500	1100	
600	1300	
700	1500	
800	1700	



Strate kontraklapventil RSK-FTU
Med indstillelig fjederanordning og
by-pass med afspændingsventil.
Vatech nr. 431066.8xx



Dim DN	L mm	Pris kr.
100	300	På forespørgse
125	350	
150	400	
200	500	
250	600	
300	700	
350	800	
400	900	
500	1100	
600	1300	
700	1500	
800	1700	



Strate kontraklapventil RSK-FTUD
Med indstillelig fjederanordning.
By-pass og trykstødsdæmpningsventil.
Vatech nr. 431066.9xx



Dim DN	L mm	Pris kr.
100	300	På forespørgse
125	350	
150	400	
200	500	
250	600	
300	700	
350	800	
400	900	
500	1100	
600	1300	
700	1500	
800	1700	



Erhard kontraklapventil
Med arm og lod eller hydraulisk
dæmpning.
PN 10-40
DN 150-2000
Vatech nr. 431080.0xx



DN mm	L mm	Pris kr.
150	210	På forespørgsel
200	230	
250	250	
300	270	
350	290	
400	310	
450	330	
500	350	
600	390	
700	430	
800	470	
900	510	
1000	550	



Vatech kontraklapventil med membran.
PN 10-16
Hus af epoxybehandlet støbejern.
Tætning af EPDM.
Vatech nr. 430560.1xx



Dim DN	L mm	Pris kr.
40	180	På forespørgsel
50	200	2.596,00
65	240	3.438,00
80	260	3.643,00
100	300	5.198,00
125	350	6.092,00
150	400	6.182,00
200	500	11.534,00
250	600	På forespørgsel
300	700	På forespørgsel
350	800	På forespørgsel
400	900	På forespørgsel


Leveres også med tætning af NBR.



SOCLA kontraventil.
Fjederbelastet.
Hus af epoxybelagt støbejern.
Vatech nr. 430551.0xx



Dim DN	L mm	Pris kr.
40	85	1.439,00
50	100	1.598,00
65	120	1.677,00
80	140	2.374,00
100	170	3.218,00
125	200	5.448,00
150	230	6.830,00
200	289	10.836,00
250	354	16.004,00
300	396	23.607,00
350	473	45.537,00
400	560	98.608,00



Vatech kontraklapventil
Type Rube-check.
Hus af støbejern.
Klap af syrefast stål AISI 316.
Vatech nr. 430555.0xx



Dim DN	L mm	Pris kr.
40	33	På forespørgsel
50	43	
65	46	
80	64	
100	64	
125	70	
150	76	
200	89	
250	114	
300	114	



Sandwich kontraklapventil.
For indspænding mellem flanger.
Hus af galvaniseret stål.
Vatech nr. 431364.xxx



Dim	L	Pris kr.
50	14	636,00
65	14	713,00
80	14	746,00
100	18	879,00
125	18	1.111,00
150	20	1.640,00
200	22	2.761,00
250	26	4.101,00
300	32	5.858,00
350	38	På forespørgsel
400	44	På forespørgsel



Sandwich kontraklapventil.
For indspænding mellem flanger.
Hus af syrefast stål AISI 316.
Vatech nr. 431368.0xx



Dim	L	Pris kr.
50	14	910,00
65	14	1.099,00
80	14	1.276,00
100	18	1.411,00
125	18	1.972,00
150	20	2.654,00
200	22	4.714,00
250	26	7.762,00
300	32	11.118,00
350	38	På forespørgsel
400	44	På forespørgsel



Vatech kontraklap af rustfrit
syrefast stål.
Med flanger.
Metal-tættende.
Vatech nr. 431370.0xx



Dim	L	Pris kr.
40	180	På forespørgsel
50	200	
65	240	
80	260	
100	300	
125	350	
150	400	
200	500	
250	600	
300	700	



Vatech kontraklap af rustfrit syrefast
stål.
Med gevind.
Metal-tættende.
Vatech nr. 430340.0xx



Dim RG	Pris kr.
1/2"	306,00
3/4"	324,00
1"	443,00
1 1/4"	664,00
1 1/2"	868,00
2"	1.021,00



Vatech kontraventil af rustfrit syrefast
stål. Fjederbelastet.
Vatech nr. 430341.0xx



Dn	RG	Pris kr.
10	1/4"	274,00
12	3/8"	274,00
15	1/2"	274,00
20	3/4"	341,00
25	1"	554,00
32	1 1/4"	837,00
40	1 1/2"	1.063,00
50	2"	1.559,00
65	2 1/2"	På forespørgsel
80	3"	På forespørgsel
100	4"	På forespørgsel



Honeywell tilbagestrømssikring.
Type BA 295S. Incl. kontraventil og
snavssamler

Kategori 4 – EN 1717

Med forskruninger og udv. gevind
Vatech nr. 430447.0xx



Dim DN	RG	Pris kr.
15	1/2"	2.555,00
20	3/4"	2.653,00
25	1"	3.309,00
32	1 1/4"	4.098,00
40	1 1/2"	6.978,00
50	2"	7.328,00



Honeywell tilbagestrømssikring.

Kategori 4 – EN 1717

Type BA 295 STN. For aftapsstander
Incl. kontraventil og snavssamler

Med udv. gevind
Vatech nr. 430441.108



Dim DN	RG	Pris kr.
20	1"	2.087,00



Honeywell tilbagestrømssikring.


Kategori 4 – EN 1717

Type BA 295 STN. For brandhaner
Incl. kontraventil og snavssamler

Med C-storz
Vatech nr. 430442.012



Dim DN	RG	Pris kr.
40	1 1/2"	9.623,00




Honeywell udskiftningsindsats
For BA 295.

Vatech nr. 430443.7xx



Dim DN	RG	Pris kr.
15-20	1/2-3/4"	762,00
25-32	1-1 1/4"	1.595,00
32-50	1 1/2-2"	2.640,00



Honeywell indsats.

Kontraventil

For BA 295.

Vatech nr. 430443.73x



Dim DN	RG	Pris kr.
15-25	1/2-3/4"	195,00
32-50	1"	240,00
15-25	1 1/4"	338,00
32-50	1 1/2"	510,00
15-25	2"	1.255,00



Honeywell testapparat.

For tilbagestrømssikringer.

Vatech nr. 430443.800



Type	Pris kr.
TKA 295	På forespørgsel



Radonett tilbagestrømssikring.
Kategori 5 - EN 1717
 Arbejdstryk: 60 l/min ved 5 bar.
 Max afgangstryk: 6,2 bar
 Max flow: 120 l/min
 Vatech nr. 430350.060



HxBxD	Volumen	Pris kr.
1050x520x330	110 liter	På forespørgsel



Radonett tilbagestrømssikring.
Kategori 5 - EN 1717
 Arbejdstryk: 120 l/min ved 5 bar.
 Max afgangstryk: 6,0 bar
 Max flow: 240 l/min
 Vatech nr. 430350.120



HxBxD	Volumen	Pris kr.
1350x680x330	180 liter	På forespørgsel



Radonett tilbagestrømssikring.
Kategori 5 - EN 1717
 Med frekvensstyring
 Arbejdstryk: 250 l/min ved 6 bar.
 Max afgangstryk: 7,0 bar
 Max flow: 420 l/min
 Vatech nr. 430350.250



HxBxD	Volumen	Pris kr.
1920x780x460	400 liter	På forespørgsel



Radonett tilbagestrømssikring.
Kategori 5 - EN 1717
 Med frekvensstyring
 Arbejdstryk: 500 l/min ved 6,0 bar.
 Max afgangstryk: 7,2 bar
 Max flow: 700 l/min.
 Vatech nr. 430350.500



HxBxD	Volumen	Pris kr.
1920x780x460	400 liter	På forespørgsel



Radonett tilbagestrømssikring.
Kategori 5 - EN 1717
 Med frekvensstyring
 Arbejdstryk: 1000 l/min ved 6 bar.
 Max afgangstryk: 7,2 bar
 Max flow: 1200 l/min
 Vatech nr. 430350.999



HxBxD	Volumen	Pris kr.
1600x620x1250	800 liter	På forespørgsel



Honeywell tilbagestrømssikring.
Kategori 5 - EN 1717
 Arbejdstryk: 66 l/min. ved 4,3 bar.
 Vatech nr. 430355.140



DN	Pris kr.
25	På forespørgsel