



AUMA el-aktuator type SA.  
Multiturn. On/off.  
3x400V/50Hz.  
Inkl. 2 stk. endestop,  
2 stk. momentstop og varmelegeme.  
Vatech nr. 449100.xxx



Type	Max. Nm	Pris kr.
SA 07.2	30	På forespørgsel
SA 07.6	60	
SA 10.2	120	
SA 14.2	250	
SA 14.6	500	
SA 16.2	1000	
SA 25.1	2000	
SA 30.1	4000	
SA 35.1	8000	
SA 40.1	16000	
SA 48.1	32000	



AUMA el-aktuator type SAR.  
Multiturn. For regulering.  
3x400V/50Hz.  
Inkl. 2 stk. endestop,  
2 stk. momentstop og varmelegeme.  
Vatech nr. 449202.xxx

Type	Max. Nm	Pris kr.
SAR 07.2	15	På forespørgsel
SAR 07.6	30	
SAR 10.2	60	
SAR 14.2	120	
SAR 14.6	200	
SAR 16.2	400	
SAR 25.1	800	
SAR 30.1	1600	



AUMA el-aktuator type SA.  
Multiturn. **Med Motorstyring.**  
On/off. 3x400V/50Hz.  
Inkl. 2 stk. endestop,  
2 stk. momentstop og varmelegeme.  
Vatech nr. 449103.xxx

Type	Max. Nm	Pris kr.
SA 07.2	30	På forespørgsel
SA 07.6	60	
SA 10.2	120	
SA 14.2	250	
SA 14.6	500	
SA 16.2	1000	
SA 25.1	2000	
SA 30.1	4000	
SA 35.1	8000	
SA 40.1	16000	
SA 48.1	32000	



AUMA el-aktuator type SAR.  
Multiturn. **Med Motorstyring.**  
For regulering. 3x400V/50Hz.  
Inkl. 2 stk. endestop,  
2 stk. momentstop og varmelegeme.  
Vatech nr. 449104.xxx

Type	Max. Nm	Pris kr.
SAR 07.2	15	På forespørgsel
SAR 07.6	30	
SAR 10.2	60	
SAR 14.2	120	
SAR 14.6	200	
SAR 16.2	400	
SAR 25.1	800	
SAR 30.1	1600	




AUMA el-aktuator type ED.  
Quarterturn.  
On/off. 230 V AC.  
Vatech nr. 449106.xxx

Type	Max. Nm	Pris kr.
ED 25	25	På forespørgsel
ED 50	50	



AUMA el-aktuator type EQ.  
Quarterturn.  
On/off. 230 V AC.  
Incl. endestop og momentstop.  
Vatech nr. 449105.xxx

Type	Max. Nm	Pris kr.
EQ 40	40	På forespørgsel
EQ 60	60	
EQ 100	100	
EQ 150	150	
EQ 300	300	
EQ 600	600	





Vatech elektrisk aktuator for 90° drejende ventiler.  
24 AC/DC / 230V AC.  
Epoxybehandlet hus.  
IP 67.  
Vatech nr. 418515.8xx

Vatech elektrisk aktuator for 90° drejende ventiler.  
24VDC / 230VAC.  
Epoxybehandlet hus.  
IP 67.  
Vatech nr. 418515.9xx

Speed-control for elektrisk aktuator 418515.  
230VAC/24VDC.  
Løbetid: Indstillelig ca. 15 – 155 sek.  
Vatech nr. 418515.931

Batteri back-up for elektrisk aktuator 418515.  
230VAC/24VDC. Batteritype: Ni-MH (1,2V) Ladetid: 30 min. – 3 timer.  
Løbetid: 15 min. Levetid: 2 år.  
Vatech nr. 418515.932

Moment Nm	Løbetid sek.	Pris kr.
50	14-17	På forespørgsel
Leveres også for andre bus-systemer, eks.:		
Profinet		
Ethernet		

Moment Nm	Løbetid sek.	Pris kr.
60	14-17	På forespørgsel
90	14-17	
150	17-20	
190	17-20	
280	20-24	
380	20-24	
500	20-24	
600	24-29	
800	24-29	
1000	24-29	

Type	Pris kr.
SCU	På forespørgsel

Type	Pris kr.
RBP	På forespørgsel



AUMA el-aktuator type ED.  
Quarterturn.  
On/off. 230 V AC.  
Vatech nr. 449106.xxx

AUMA el-aktuator type EQ.  
Quarterturn.  
On/off. 230 V AC.  
Incl. endestop og momentstop.  
Vatech nr. 449105.xxx

Type	Max. Nm	Pris kr.
ED 25	25	På forespørgsel
ED 50	50	

Type	Max. Nm	Pris kr.
EQ 40	40	På forespørgsel
EQ 60	60	
EQ 100	100	
EQ 150	150	
EQ 300	300	
EQ 600	600	



Linak lineær aktuator LA36/LA37  
24VDC.  
IP66 (1 bevægelse)  
IP69K (1 stilstand)  
Vatech nr. 449600.xxx

Slaglængde	Pris kr.
100	På forespørgsel
150	
200	
250	
300	
350	
400	
450	
500	
550	
600	
650	
700	
750	
800	
850	
900	
950	



Linak kontrolboks WCU-BASIC.  
On/off styring.  
Regulering 4-20mA.  
Signal i åben og lukke position.  
Motorstyringsprint.  
Folie med knapper og dioder.  
Vatech nr. 449600.502

Type	Pris kr.
WCU-BASIC	På forespørgsel



Linak kontrolboks WCU-BUS.  
On/off styring. Regulering 4-20mA.  
Signal i åben og lukke position.  
Motorstyringsprint.  
Folie med knapper og dioder.  
Med Profi-bus kommunikation.  
Vatech nr. 449600.504

Type	Pris kr.
WCU-BUS	På forespørgsel
Leveres også for andre bus-systemer, eks.:	
Profinet	
Ethernet	



Linak Batteri Back-up. WCU-UPS  
Vatech nr. 449600.504

Type	Pris kr.
WCU-UPS	På forespørgsel



Linak Programmerings interface.  
3-6V / 30mA.  
For programmering og kopiering af parametre.  
Vatech nr. 449600.510

Type	Pris kr.
TREM-236	På forespørgsel



Linak motorkabler  
Vatech nr. 449600.52x

Længde	Pris kr.
1,5 m	På forespørgsel
5,0 m	
10,0 m	



Linak signalkabler  
Vatech nr. 449600.53x

Længde	Pris kr.
1,5 m	På forespørgsel
5,0 m	
10,0 m	





InterApp pneumatisk dobbeltvirkende aktuator.  
For væsker 20-80 gr. C.  
Min. styretryk: 6 bar.  
Vartech nr. 416038.xxx

InterApp pneumatisk enkeltvirkende aktuator.  
Fjeder retur.  
For væsker 20-80 gr. C.  
Min. styretryk: 6 bar.  
Vartech nr. 416039.xxx

InterApp mekanisk  
endestopbox. IP 65  
Vatech nr. 416038.900

InterApp magnetventil.  
IP 65.  
Vatech nr. 416038.0xx

Ventil DN	Arb. tryk bar	tilslutning	Pris kr.
25-40	16	F05-07/8	1.215,00
50-65	16	F05-07/11	1.215,00
80-100	16	F05-07/14	1.580,00
125/150	16	F05-07-10/14	2.260,00
200	16	F07-10/27	2.892,00
250	10	F07-10/22	2.892,00
250	16	F07-10/22	3.573,00
300	10	F10-12/22	3.573,00
300	16	F10-12/22	4.545,00
350	10	F10-12/22	5.589,00
350	16	F10-12/22	7.880,00
400	10	F10-12/27	7.898,00
400	16	F10-12/27	10.036,00
450	16	F14-45	15.747,00
500	16	F14/45	15.747,00

For andre medier eller andet styretryk kontakt  
Vatech 2000

Ventil DN	Arb. tryk bar	tilslutning	Pris kr.
25-40	16	F05-07/8	1.701,00
50-65	16	F05-07/11	2.090,00
80	16	F05-07-10/11	2.601,00
100	16	F07-10/11	3.281,00
125-150	16	F07-10/14	4.156,00
200	16	F10-12/22	7.631,00
250	10	F10-12/22	5.444,00
250	16	F10-12/22	6.926,00
300	10	F10-12/22	9.793,00
300	16	F10-12/22	12.515,00
350	16	F12/22	20.291,00
400	16	F12/27	29.501,00
450	10	F14/45	39.148,00
450	16	F14-45	61.868,00
500	10	F14/45	39.148,00
500	16	F14/45	63.764,00

For andre medier eller andet styretryk kontakt  
Vatech 2000

Type	Pris kr.
Micro Switchses	
250V AC 5A	753,00

Type	Pris kr.
24 V DC	584,00
230 V AC	584,00



AVK teleskopgarniturer for stikledningsventiler  
Spindelfirkant: 14-22 mm.  
Vatech nr. 145126.0xx



DN	Jorddækning mm	Længde mm	Pris kr.
25-50	700-920	450-700	615,00
25-50	900-1320	650-1100	692,00
25-50	1150-1720	900-1500	755,00
25-50	1300-1970	1050-1750	803,00
25-50	1650-2570	1400-2350	841,00
25-50	1950-3120	1700-2900	977,00

AVK faste garniturer for stikledningsventiler  
Spindelfirkant: 14-22 mm.  
Vatech nr. 145125.xxx



DN	Jorddækning mm	Pris kr.
25-50	800	484,00
25-50	1000	484,00
25-50	1250	484,00
25-50	1500	637,00
25-50	2000	750,00
25-50	3000	897,00

AVK teleskopisk garniturer for hovedledningsventiler  
Universal – for adaptor.  
DN 40 – 400 mm.  
Vatech nr. 145127.xxx



DN	Længde mm	Pris kr.
40-400	450-700	950,00
40-400	650-1100	1.059,00
40-400	1050-1750	1.440,00
40-400	1700-2900	1.990,00

Husk adaptor 145131.xxx  
Se skema for jorddækninger

AVK spindelovergang for garniturer til hovedledningsventiler.  
DN 40 – 400 mm.  
Vatech nr. 145131.xxx



DN	Firkant mm.	Pris kr.
40-50	14/25	174,00
65-80	17/25	174,00
100-150	19/25	174,00
200	24/25	174,00
250-300	27/25	174,00
350-400	32/25	174,00



AVK håndhjul.  
Epoxybehandlet støbejern.  
Vatech nr. 141493.xxx



Dim DN	Ø mm	Pris kr.
40-50	180	270,00
65-80	225	270,00
100	280	270,00
125-150	320	447,00
200	320	949,00
250-300	500	1.343,00
350-500	640	3.386,00
450-600	800	3.641,00

## Jorddækninger


**Jorddækning:** Afstanden fra overkant af rørdækningen til overkanten af færdigt overfladeniveau/ overkanten af ventildæksel.

**Totallængde:** Max. længde af garniture.

**Teleskoperingslængde:** Max længde - min. længde på teleskopgarniture.

### Garnituretype

Ventil DN	450-700	650-1100	1050-1750	1700-2900	B mm	C mm
050	0780-1010	0970-1350	1270-1970	1900-3200	210	50
065	0800-1030	0990-1370	1290-1990	1920-3220	230	50
080	0820-1050	1010-1390	1310-2010	1940-3240	240	50
100	0840-1070	1030-1410	1330-2030	1960-3260	270	50
125	0880-1110	1070-1450	1370-2070	2000-3300	310	50
150	0930-1160	1120-1500	1420-2120	2050-3350	370	50
200	1030-1260	1220-1600	1520-2220	2150-3450	450	50
250	1110-1340	1300-1680	1600-2300	2230-3530	530	50
300	1160-1390	1350-1730	1650-2350	2280-3580	580	50
350	1310-1540	1500-1880	1800-2500	2430-3730	720	50
400	1320-1550	1510-1890	1810-2510	2440-3740	720	50
450					920	50
500					880	50
600					960	50





AVK stophanedæksel.  
Fast model.  
Vatech nr. 145155.380



H mm	Pris kr.
190	633,00



AVK mellemring og firkant  
til fast dæksel.  
Vatech nr. 145164-65.4xx

H mm	Pris kr.
10	79,00
20	91,00
30	123,00
40	169,00
50	196,00
Firkant	257,00



AVK stophanedæksel.  
Flydende model.  
Vatech nr. 145158.2xx



H mm	Pris kr.
80	664,00
120	737,00



AVK stophanedæksel i plast  
Vatech nr. 145675.xxx



Mærket	Pris kr.
"Vand"	629,00
"Spildevand"	634,00
"Gas"	634,00



Vatech stophanedæksel.  
6-kantet.  
Vatech nr. 145600.01x



H mm	D mm	Pris kr.
78	75	129,00
120	112	261,00



AVK Stophanedæksel.  
Komposit  
Vatech nr. 145670-71.xxx




Type	Mål mm	Pris kr.
Firkantet	180x180	630,00
Rund	Ø210	630,00



Vatech galvaniseret bærepåse for  
stophanedæksler.  
Vatech nr. 145286.0xx



Ø mm	Pris kr.
300	261,00
350	271,50



Vatech galvaniseret forankringsplade  
for stikledningsventiler.  
Vatech nr. 145281.012

DN mm	Pris kr.
20-50	413,50



Vatech T-nøgle.  
Vatech nr. 145363.0xx



Dim mm	Pris kr.
12	126,00
16	126,00
20	355,00
22	355,00



Vatech skraldenøgle.  
Vatech nr. 145416.0xx

Udførelse	Pris kr.
Enkelt	På forespørgsel
Dobbelt	



Vatech kardanled for  
betjeningsnøgler  
Vatech nr. 145416.012

Udførelse	Pris kr.
Universel	På forespørgsel



Vatech ergonomisk ventilnøgle.  
Standardsæt bestående af:  
T-greb 1,00-1,50 m forlængelse.  
Koblinger til stiklednings- og  
hovedledningsventiler.  
Hammer og skulderkasse.  
Vatech nr. 145416.001

Pris kr. På forespørgsel