



AVK REPICO rørkobling type G.
Trækfast udførelse.
Hus og beslag af syrefast stål AISI 316.
Tætning af EPDM.
Vatech nr. 103100.xxx



Dim. mm.	Max. tryk bar	Bredde mm.	Pris kr.
19,5-20,5	42	60	530,00
21,2-22,2	42	60	538,00
24,5-25,5	42	60	638,00
26,7-27,7	42	60	648,00
27,5-29,0	42	60	666,00
29,5-30,5	42	60	675,00
31,5-32,5	42	60	685,00
33,0-34,6	42	60	696,00
37,5-38,5	42	60	722,00
39,5-41,5	42	60	733,00
41,9-43,0	42	60	743,00
44,0-45,0	42	60	755,00
47,8-49,0	42	60	766,00
49,5-51,5	42	60	821,00
53,4-54,6	42	80	833,00
56,4-57,6	42	80	846,00
59,0-61,5	42	80	859,00
62,4-63,6	42	80	872,00
65,2-67,3	37	80	977,00
68,0-70,1	37	80	991,00
71,5-74,1	37	80	1.006,00
75,0-77,2	37	80	1.021,00
78,8-80,8	37	110	1.125,00
83,0-84,9	37	110	1.143,00
87,8-91,0	37	110	1.160,00
100,4-102,0	37	110	1.180,00
103,0-104,0	37	110	1.234,00
105,0-107,0	37	110	1.253,00
106,5-108,0	37	110	1.272,00
113,2-115,0	37	110	1.291,00
125,6-128,0	37	111	1.976,00
127,5-130,0	37	111	2.005,00
131,6-134,0	37	111	2.035,00
137,7-140,0	37	111	2.066,00
139,7-142,0	37	111	2.097,00
151,5-155,0	32	111	2.254,00
156,5-160,0	32	111	2.287,00
163,3-166,0	32	111	2.322,00
166,6-170,0	32	111	2.357,00
178,0-182,0	26	111	2.392,00
198,2-201,0	21	150	3.569,00
202,7-206,0	21	150	3.622,00
214,5-218,0	21	150	3.677,00
217,0-221,0	21	150	3.731,00
251,4-256,0	21	150	4.531,00
264,8-270,0	21	150	4.599,00
270,4-275,0	21	150	4.667,00
301,5-306,0	18	150	4.910,00
316,0-322,0	18	150	4.984,00
321,0-327,0	18	150	5.059,00
352,0-360,0	18	150	5.806,00
402,0-410,0	16	150	6.295,00

Leveres også med tætning i NBR, Silicone og Viton.
Andre dimensioner på forespørgsel.

AVK REPICO rørkobling type GF.
Trækfast udførelse for **højt arbejdstryk**.
Hus og beslag af syrefast stål AISI 316.
Tætning af EPDM.
Vatech nr. 103104.xxx

Dim. mm.	Max. tryk bar	Bredde mm.	Pris kr.
65,2-67,3	42	81	1.375,00
68,0-70,1	42	81	1.396,00
71,5-74,1	42	81	1.417,00
75,0-77,2	42	81	1.438,00
78,8-80,8	42	111	1.551,00
83,0-84,9	42	111	1.574,00
87,8-91,0	42	111	1.598,00
100,4-102,0	42	111	1.599,00
103,0-104,0	42	111	1.730,00
105,0-107,0	42	111	1.755,00
106,5-108,0	42	111	1.782,00
113,2-115,0	42	111	1.808,00
125,6-128,0	42	113	På foresp.
127,5-130,0	42	113	På foresp.
131,6-134,0	42	113	3.057,00
137,7-140,0	42	113	3.103,00
139,7-142,0	42	113	3.149,00
151,5-155,0	42	113	3.321,00
156,5-160,0	42	113	3.370,00
163,3-166,0	42	113	3.421,00
166,6-170,0	42	113	3.421,00
178,0-182,0	42	113	På foresp.
198,2-201,0	42	152	8.809,00
202,7-206,0	32	152	8.941,00
214,5-218,0	32	152	9.075,00
217,0-221,0	32	152	9.212,00
251,4-256,0	32	152	På foresp.
264,8-270,0	26	152	8.610,00
270,4-275,0	26	152	8.739,00
301,5-306,0	26	152	På foresp.
316,0-322,0	26	152	9.347,00
321,0-327,0	26	152	9.488,00

Leveres også med tætning i NBR, Silicone og Viton.
Andre dimensioner på forespørgsel.

AVK REPICO rørkobling type SG.
Trækfast udførelse for **den ene ende**.
Hus og beslag af syrefast stål AISI 316.
Tætning af EPDM.
Vatech nr. 103108.xxx

Dim. mm.	Max. tryk bar	Bredde mm.	Pris kr.
19,5-20,5	42	60	566,00
21,2-22,2	42	60	575,00
24,5-25,5	42	60	692,00
26,7-27,7	42	60	702,00
27,5-29,0	42	60	723,00
29,5-30,5	42	60	734,00
31,5-32,5	42	60	745,00
33,0-34,6	42	60	756,00
37,5-38,5	42	60	770,00
39,5-41,5	42	60	778,00
41,9-43,0	42	60	786,00
44,0-45,0	42	60	794,00
47,8-49,0	42	60	802,00
49,5-51,5	42	60	På foresp.
53,4-54,6	42	80	856,00
56,4-57,6	42	80	869,00
59,0-61,5	42	80	881,00
62,4-63,6	42	80	895,00
65,2-67,3	37	80	1.024,00
68,0-70,1	37	80	1.039,00
71,5-74,1	37	80	1.055,00
75,0-77,2	37	80	1.070,00
78,8-80,8	37	110	1.197,00
83,0-84,9	37	110	1.216,00
87,8-91,0	37	110	1.234,00
100,4-102,0	37	110	1.239,00
103,0-104,0	37	110	1.321,00
105,0-107,0	37	110	1.341,00
106,5-108,0	37	110	1.361,00
113,2-115,0	37	110	1.382,00
125,6-128,0	37	111	På foresp.
127,5-130,0	37	111	På foresp.
131,6-134,0	37	111	2.063,00
137,7-140,0	37	111	2.094,00
139,7-142,0	37	111	2.125,00
151,5-155,0	32	111	2.342,00
156,5-160,0	32	111	2.377,00
163,3-166,0	32	111	2.413,00
166,6-170,0	32	111	2.449,00
178,0-182,0	26	111	På foresp.
198,2-201,5	21	150	3.805,00
202,7-206,7	21	150	3.862,00
214,5-218,0	21	150	3.920,00
217,0-221,0	21	150	3.979,00
251,4-256,6	18	150	På foresp.
264,8-270,0	18	150	4.796,00
270,4-275,0	18		4.868,00
301,5-306,6	18		På foresp.
316,0-322,0	18		5.165,00
321,0-327,0	18		5.243,00

Leveres også med tætning i NBR, Silicone og Viton.
Andre dimensioner på forespørgsel.

AVK REPICO rørkobling type SGL.
Trækfast udførelse for **den ene ende**.
Lang model.
Hus og beslag af syrefast stål AISI 316.
Tætning af EPDM.
Vatech nr. 103109.xxx

Dim. mm.	Max. tryk bar	Bredde mm.	Pris kr.
24,5-25,5	42	100	1.186,00
26,7-27,7	42	100	1.204,00
31,5-32,5	42	100	1.450,00
33,0-34,6	42	100	1.471,00
39,5-41,5	42	100	1.494,00
41,9-43,0	42	100	1.516,00
47,8-49,0	42	100	1.537,00
49,5-51,5	42	100	På foresp.
59,0-61,5	42	150	1.543,00
62,4-63,6	42	150	1.566,00
68,0-70,1	37	150	1.610,00
71,5-74,1	37	150	1.618,00
75,0-77,2	37	150	1.626,00
78,8-80,8	37	200	1.639,00
87,8-91,0	37	200	1.663,00
100,4-102,0	37	200	1.790,00
103,0-104,0	37	200	1.854,00
105,0-107,0	37	200	1.882,00
106,5-108,0	37	200	1.910,00
113,2-115,0	37	200	1.939,00
137,7-140,0	37	201	2.368,00
139,7-142,0	37	201	2.404,00
156,5-160,0	32	201	2.630,00
163,3-166,0	32	201	2.669,00
166,6-170,0	32	201	2.709,00
214,5-218,0	21	250	5.410,00
217,0-221,0	21	250	5.491,00
264,8-270,0	21	250	6.083,00
270,4-275,0	21	250	6.174,00
316,0-322,0	18	250	6.607,00
321,0-327,0	18	250	6.705,00

Leveres også med tætning i NBR, Silicone og Viton.
Andre dimensioner på forespørgsel.



AVK REPICO rørbkobling type S.
Ikke trækfast udførelse.
Hus og beslag af syrefast stål AISI 316.
Tætning af EPDM.
Vatech nr. 103125.xxx



Dim. mm.	Max. tryk bar	Bredde mm.	Pris kr.
19,5-20,5	42	60	560,00
21,0-22,0	42	60	569,00
24,0-26,0	42	60	692,00
26,0-28,0	42	60	702,00
26,4-29,0	42	60	725,00
29,0-31,0	42	60	735,00
31,0-33,0	42	60	747,00
33,0-35,0	42	60	758,00
37,0-39,0	42	60	758,00
39,5-41,3	42	60	766,00
42,0-44,0	42	60	773,00
44,0-46,0	42	60	781,00
47,5-49,5	42	60	791,00
49,2-51,5	42	60	805,00
53,0-55,0	42	80	817,00
56,0-58,0	42	80	829,00
59,0-61,5	42	80	842,00
62,0-64,0	42	80	855,00
65,4-68,3	37	80	880,00
68,5-71,0	37	80	885,00
72,5-75,5	37	80	889,00
75,0-78,0	37	80	894,00
78,8-82,0	37	110	898,00
82,5-86,5	37	110	911,00
88,0-91,0	37	110	925,00
100,0-103,0	37	110	942,00
102,0-105,0	37	110	956,00
105,0-107,0	37	110	971,00
106,0-109,0	37	110	980,00
113,0-116,0	37	110	984,00
125,0-129,0	37	111	1.298,00
127,5-130,0	37	111	1.318,00
131,0-135,0	37	111	1.337,00
138,0-142,0	37	111	1.358,00
139,5-143,5	37	111	1.378,00
151,5-155,5	32	111	1.401,00
156,0-160,0	32	111	1.422,00
164,0-167,0	32	111	1.443,00
166,0-170,0	32	111	1.465,00
178,0-182,0	26	111	1.514,00
198,0-203,0	21	150	2.487,00
202,0-206,0	21	150	2.524,00
214,0-218,0	21	150	2.562,00
216,5-221,0	21	150	2.600,00
251,0-257,0	21	150	2.711,00
262,0-269,0	21	150	2.752,00
270,0-276,0	21	150	2.793,00
301,5-308,0	18	150	2.917,00
316,0-322,0	18	150	2.961,00
322,0-328,0	18	150	3.005,00
352,0-360,0	18	150	3.440,00
402,0-410,0	16	150	3.702,00
453,0-460,0	16	150	4.114,00
504,0-512,0	13	150	4.469,00
555,0-563,0	12	150	4.824,00
605,0-614,0	11	150	5.142,00

Leveres også med tætning i NBR, Silicone og Viton.
Andre dimensioner på forespørgsel.



AVK REPICO rørbkobling type SF.
Ikke trækfast udførelse.
For højt arbejdstryk.
Hus og beslag af syrefast stål AISI 316.
Tætning af EPDM.
Vatech nr. 103129.xxx

Dim. mm.	Max. tryk bar	Bredde mm.	Pris kr.
65,4-68,3	42	81	1.241,00
68,5-71,0	42	81	1.243,00
72,5-75,5	42	81	1.246,00
75,0-78,0	42	81	1.248,00
78,8-82,0	42	111	1.251,00
82,5-86,5	42	111	1.269,00
88,0-91,0	42	111	1.288,00
100,0-103,0	42	111	1.294,00
102,0-105,0	42	111	1.359,00
105,0-107,0	42	111	1.379,00
106,0-109,0	42	111	1.399,00
113,0-116,0	42	111	1.420,00
125,0-129,0	42	113	På foresp.
127,5-130,0	42	113	På foresp.
131,0-135,0	42	113	2.346,00
138,0-142,0	42	113	2.381,00
139,5-143,5	42	113	2.417,00
151,5-155,5	42	113	2.560,00
156,0-160,0	42	113	2.598,00
164,0-167,0	42	113	2.637,00
166,0-170,0	42	113	2.677,00
178,0-182,0	42	113	På foresp.
198,0-203,0	32	152	4.288,00
202,0-206,0	32	152	4.353,00
214,0-218,0	32	152	4.418,00
216,5-221,0	32	152	4.484,00
251,0-257,0	32	152	På foresp.
262,0-269,0	26	152	4.712,00
270,0-276,0	26	152	4.782,00
301,5-308,0	26	152	På foresp.
316,0-322,0	26	152	5.061,00
322,0-328,0	26	152	5.137,00
352,0-360,0	26	152	5.933,00
402,0-410,0	26	152	6.158,00
453,0-460,0	25	152	6.731,00
504,0-512,0	18	152	6.832,00
555,0-563,0	18	152	7.878,00
605,0-614,0	16	152	8.402,00

Leveres også med tætning i NBR, Silicone og Viton.
Andre dimensioner på forespørgsel.



AVK REPICO rørbkobling type SL.
Ikke trækfast udførelse.
Lang model.
Hus og beslag af syrefast stål AISI 316.
Tætning af EPDM.
Vatech nr. 103133.xxx

Dim. mm.	Max. tryk bar	Bredde mm.	Pris kr.
26,0-28,0	42	100	1.362,00
31,0-33,0	42	100	1.407,00
33,0-35,0	42	100	1.427,00
39,5-41,3	42	100	1.450,00
42,0-44,0	42	100	1.472,00
47,5-49,5	42	100	1.495,00
49,2-51,5	42	100	1.442,00
59,0-61,5	42	150	1.464,00
62,0-64,0	42	150	1.486,00
68,5-71,0	37	150	1.510,00
72,5-75,5	37	150	1.532,00
75,0-78,0	37	150	1.555,00
78,8-82,0	37	200	1.660,00
88,0-91,0	37	200	1.685,00
100,0-103,0	37	200	1.703,00
102,0-105,0	37	200	1.746,00
105,0-107,0	37	200	1.773,00
106,0-109,0	37	200	1.799,00
113,0-116,0	37	200	1.826,00
138,0-142,0	37	201	2.414,00
139,5-143,0	37	201	2.451,00
156,0-160,0	32	201	2.583,00
164,0-167,0	32	201	2.621,00
166,0-170,0	32	201	2.661,00
214,0-218,0	21	250	5.759,00
216,5-221,0	21	250	5.846,00
262,0-269,0	21	250	6.258,00
270,0-276,0	21	250	6.352,00
316,0-322,0	18	250	6.682,00
322,0-328,0	18	250	6.781,00
352,0-360,0	18	250	7.429,00
402,0-410,0	18	250	8.028,00
453,0-460,0	18	250	8.651,00
504,0-512,0	18	250	9.299,00
555,0-563,0	18	250	9.973,00
605,0-614,0	18	250	10.670,00

Leveres også med tætning i NBR og silicone.
Andre dimensioner på forespørgsel.



AVK REPICO rørbkobling type SD.
Ikke trækfast udførelse.
Med 2 spændebeslag.
Hus og beslag af syrefast stål AISI 316.
Tætning af EPDM.
Vatech nr. 103137.xxx

Dim. mm.	Max. tryk bar	Bredde mm.	Pris kr.
654,0-666,0	10	150	9.349,00
705,0-717,0	9	150	9.773,00
756,0-768,0	9	150	9.920,00
806,0-818,0	9	150	10.645,00
857,0-869,0	8	150	10.805,00
906,0-920,0	8	150	10.967,00
1010,0-1022,0	7	150	12.789,00

Leveres også med tætning i NBR, Silicone og Viton.
Andre dimensioner på forespørgsel.



AVK REPICO rørbkobling type SDL.
Ikke trækfast udførelse.
Med 2 spændebeslag. Lang Model.
Hus og beslag af syrefast stål AISI 316.
Tætning af EPDM.
Vatech nr. 103141.xxx

Dim. mm.	Max. tryk bar	Bredde mm.	Pris kr.
654,0-666,0	10	250	16.379,00
705,0-717,0	9	250	17.127,00
756,0-768,0	9	250	17.384,00
806,0-818,0	9	250	18.673,00
857,0-869,0	8	250	18.953,00
906,0-920,0	8	250	19.237,00
1010,0-1022,0	7	250	21.714,00

Leveres også med tætning i NBR og silicone.
Andre dimensioner på forespørgsel.



ARPOL flexkobling.
Ikke trækfast.
Bredde: 78-95 mm.
Hus og beslag af syrefast stål AISI 316.
Tætning af EPDM.
Vatech nr. 103002.0xx



Dim Ø	Max tryk bar	Pris kr.
47-49	16	791,00
53-55	16	818,00
56-58	16	829,00
59-61	16	842,00
62-65	16	855,00
74-77	16	894,00
82-85	16	911,00
87-91	16	925,00
102-106	16	958,00
107-111	14	980,00
112-117	13	1.005,00
124-127	12	1.298,00
127-131	12	1.318,00
131-136	11	1.337,00
137-142	11	1.358,00
152-156	10	1.401,00
156-161	10	1.422,00
166-171	10	1.465,00

ARPOL flexkobling.
Ikke trækfast.
Bredde: 139-144 mm.
Hus og beslag af syrefast stål AISI 316.
Tætning af EPDM.
Vatech nr. 103002.0xx



Dim Ø	Max tryk bar	Pris kr.
194-200	23	2.487,00
202-208	18	2.524,00
217-223	18	2.600,00
221-227	18	2.600,00
248-254	15	2.711,00
252-258	15	2.711,00
301-307	12	2.917,00
311-317	12	2.917,00
323-329	12	3.005,00
352-358	11	3.440,00
403-409	9	3.702,00
450-456	8	4.114,00
500-508	8	4.469,00
599-607	6	5.142,00
605-613	6	5.142,00

Andre udførelser:
-Hus og beslag af rustfrit stål AISI 304
-Tætning af NBR eller silicone.
-Bredde: 200 og 300 mm.
-Dimensioner op til DN 1200 mm.
-Andre trykklasser



ARPOL trækfast kobling.
Bredde: 78-95 mm.
Hus og beslag af syrefast stål AISI 316.
Tætning af EPDM.
Vatech nr. 103000.0xx

Dim Ø	Max tryk bar	Pris kr.
48,3	16	788,00
54,0	16	833,00
7,0	16	833,00
60,3	16	859,00
76,1	16	1.021,00
84,0	16	1.143,00
88,9	16	1.160,00
104-106	16	1.253,00
108,0	16	1.272,00
114,3	16	1.291,00
129,0	16	2.005,00
133,0	16	2.035,00
139,7	16	2.066,00
154-156	16	2.287,00
159,0	16	2.287,00
168,3	13	2.357,00

ARPOL trækfast kobling.
Bredde: 141 mm.
Hus og beslag af syrefast stål AISI 316.
Tætning af EPDM.
Vatech nr. 103000.0xx

Dim Ø	Max tryk bar	Pris kr.
204-206	10	3.622,00
219,1	10	3.731,00
244,5	5,5	3.785,00
254-256	5	4.531,00
267,0	5	4.599,00
273,0	4,5	4.667,00
304-306	3	4.910,00
323,0	3	5.059,00
354-356	2,5	5.806,00
406,0	2	6.295,00

Andre udførelser:
-Hus og beslag af rustfrit stål AISI 304
-Tætning af NBR eller Silicone.
-Andre trykklasser



ARPOL trækfast kobling.
For PVC- og PE-rør.
Hus og beslag af syrefast stål AISI 316.
Tætning af EPDM.
Vatech nr. 103010.0xx



Dim Ø	Max tryk bar	Pris kr.
63	10	1.479,00
75	10	1.674,00
90	10	1.727,00
110	10	1.743,00
125	10	2.276,00
140	10	2.377,00
160	10	2.601,00
180	10	4.713,00
200	10	5.014,00
225	10	5.471,00
250	10	5.658,00
280	10	7.167,00
315	10	7.697,00
355	10	8.668,00
400	10	8.923,00

Andre udførelser:
-Hus og beslag af rustfrit stål AISI 304
-Tætning af NBR eller silicone.



ARPOL overgangskobling.
For rør med forskellig udv. dia.
Max. Diff. Dia = 35 mm.
Hus og beslag af syrefast stål AISI 316.
Tætning af EPDM.
Vatech nr. 103029.0xx



Dim Ø	Max tryk bar	Pris kr.
På forespørgsel		

Andre udførelser:
-Hus og beslag af rustfrit stål AISI 304



ARPOL flexkobling med anbringning.
Gevind- eller flangeafgang.
2-delt eller 3-delt
DN 40 – 2000 mm.
Hus og beslag af syrefast stål AISI 316.
Tætning af EPDM.
Vatech nr. 103030.0xx



Dim Ø	Max tryk bar	Pris kr.
På forespørgsel		

Andre udførelser:
-Hus og beslag af rustfrit stål AISI 304
-Tætning af NBR eller silicone.



AVK Supa Maxi trækfaste rørkoblinger.
Hus af epoxybehandlet støbejern.
Tætning af EPDM eller NBR
Bolte af syrefast stål A4.
Vatech nr. 143365.xxx



Dim DN	Ø mm	Pris Kr.
50	48-71	1.803,00
65	69-91	2.486,00
80	82-106	2.292,00
100	104-133	2.711,00
125	132-159	4.012,00
150	159-188	4.667,00
200	193-227	7.501,00
225	224-257	8.976,00
250	266-301	9.212,00
300	314-356	10.652,00
400	392-442	25.010,00
450	448-510	41.205,00
500	498-552	47.900,00
600	604-652	58.300,00



AVK Supa Maxi trækfaste rørkoblinger.
Reduceret model.
Hus af epoxybehandlet støbejern.
Tætning af EPDM eller NBR
Bolte af syrefast stål A4.
Vatech nr. 143366.xxx



Dim. DN	D1 Ø mm.	D2 Ø mm.	Pris Kr.
50-65	48-71	69-91	2.453,00
50-80	48-71	82-106	2.608,00
65-80	69-91	82-106	2.608,00
80-100	82-106	104-133	3.016,00
100-125	104-133	132-159	3.681,00
100-150	104-133	159-188	4.316,00
125-150	132-159	159-188	4.514,00
150-200	159-188	193-227	5.228,00
150-225	159-188	224-257	6.283,00
200-225	193-227	224-257	7.697,00
200-250	193-227	266-301	8.339,00
225-250	224-257	266-301	9.072,00
250-300	266-301	314-356	10.818,00




AVK Supa Maxi trækfaste slutmuffer.
Med gevindafgang parallelt med røret.
Hus af epoxybehandlet støbejern.
Tætning af EPDM eller NBR
Bolte af syrefast stål A4.
Vatech nr. 143368.xxx



Dim. DN	D1 Ø mm.	RG	Pris Kr.
50	48-71	1"	1.223,00
50	48-71	1 1/4"	1.223,00
65	69-91	1"	1.603,00
65	69-91	1 1/4"	1.614,00
65	69-91	2"	1.614,00
80	82-106	1"	1.696,00
80	82-106	1 1/4"	1.696,00
80	82-106	2"	1.696,00
100	104-133	1 1/4"	1.842,00
100	104-133	2"	1.842,00
125	132-159	1 1/4"	3.130,00
125	132-159	2"	3.130,00
150	159-188	1 1/4"	3.176,00
150	159-188	2"	3.176,00

Dim. DN	D1 Ø mm.	RG	Pris Kr.
200	193-227	1 1/4"	5.284,00
200	193-227	2"	5.284,00
225	224-257	1 1/4"	6.818,00
225	224-257	2"	6.818,00
250	266-301	1 1/4"	6.997,00
250	266-301	2"	6.997,00
300	314-356	1 1/4"	8.118,00
300	314-356	2"	8.118,00
400	392-442	1 1/4"	12.429,00
400	392-442	2"	12.429,00



AVK Supa Maxi trækfaste flangekoblinger.
Hus af epoxybehandlet støbejern.
Tætning af EPDM eller NBR
Bolte af syrefast stål A4.
Vatech nr. 143355.xxx



Dim DN	Ø mm	Pris Kr.
40-50	48-71	1.549,00
50-65	69-91	1.961,00
80	82-106	2.161,00
80	104-133	2.711,00
100	104-133	2.593,00
100	132-159	4.013,00
150	132-159	4.013,00
150	159-188	3.888,00
200	193-227	5.821,00
250	224-257	8.026,00
200	224-257	8.026,00
250	266-301	8.026,00
300	314-356	9.052,00
350	352-396	16.995,00
400	392-442	16.995,00
450	448-510	28.900,00
500	498-552	34.500,00
600	604-652	39.900,00



AVK Supa Maxi trækfaste
Transitionskoblinger.
PE-ben af PE100 PN 10
Hus af epoxybehandlet støbejern.
Tætning af EPDM eller NBR
Bolte af syrefast stål A4.
Vatech nr. 143363.xxx



Dim. DN	D1 Ø mm.	D2 Ø mm.	Pris Kr.
50	48-71	63	1.554,00
65	69-91	75	1.958,00
80	82-106	90	2.213,00
80	82-106	110	2.585,00
100	104-133	110	3.164,00
125	132-159	160	3.750,00
150	159-188	160	4.041,00
200	193-227	200	5.712,00
225	224-257	250	8.854,00
250	266-301	250	9.035,00
300	314-356	315	10.572,00



Multijoint 3000.
Trækfast rørkobling.
Tætning: EPDM.
Syrefaste bolte A4.
Vatech nr. 104251.xxx

Tolerance mm	Pris kr.
46-71	1.910,00
63-90	2.660,00
84-105	2.453,00
104-132	2.871,00
132-155	4.713,00
154-192	4.963,00
192-232	7.881,00
232-257	9.514,00
267-310	9.741,00
315-356	11.357,00
352-393	26.859,00
392-433	28.957,00
432-464	40.345,00
450-482	41.655,00
481-513	47.886,00
500-532	47.907,00
548-580	51.585,00
605-637	54.969,00



Multijoint 3000.
Trækfast reduceret rørkobling.
Tætning: EPDM.
Syrefaste bolte A4.
Vatech nr. 104252.xxx

Tolerance mm	Tolerance 2 mm	Pris kr.
63-90	46-71	2.591,00
84-105	63-90	2.781,00
104-132	84-105	3.198,00
132-155	104-132	3.946,00
154-192	104-132	4.586,00
154-192	132-155	4.713,00
192-232	154-192	5.522,00
232-257	192-232	8.130,00
267-310	232-257	9.514,00
315-356	267-310	11.357,00
352-393	315-356	26.144,00
392-433	352-393	31.547,00
432-464	392-433	35.524,00
450-482	392-433	35.075,00
481-513	432-464	49.260,00
500-532	450-482	48.790,00
548-580	500-532	49.747,00



Multijoint 3000.
Trækfast gevindkobling.
Tætning: EPDM.
Syrefaste bolte A4.
Vatech nr. 104245.xxx

Tolerance mm	RG	Pris kr.
46-71	1"	1.434,00
46-71	1 1/4"	1.434,00
46-71	1 1/2"	1.434,00
46-71	2"	1.434,00
63-90	2"	1.859,00
84-105	2"	1.943,00
104-132	2"	2.106,00
132-155	2"	3.449,00
154-192	2"	3.449,00
192-232	2"	5.680,00
232-257	2"	7.302,00
267-310	2"	7.442,00
315-356	2"	8.647,00
392-433	2"	22.032,00



Multijoint 3000.
Trækfast slutmuffekobling.
Tætning: EPDM.
Syrefaste bolte A4.
Vatech nr. 104259.xxx

Tolerance mm	Pris kr.
46-71	1.311,00
63-90	1.745,00
84-105	1.812,00
104-132	1.974,00
132-155	3.354,00
154-192	3.328,00
192-232	5.603,00
232-257	7.229,00
267-310	7.402,00
315-356	8.604,00
392-433	19.860,00



Multijoint 3000.
Trækfast bøjning 90 gr.
Tætning: EPDM.
Syrefaste bolte A4.
Vatech nr. 104265.xxx

Tolerance mm	Pris kr.
84-105	På forespørgsel
104-132	
154-192	



Multijoint 3000.
Trækfast tee med flangeafgang.
Tætning: EPDM.
Syrefaste bolte A4.
Vatech nr. 104126.xxx

Tolerance mm	Flange DN	Pris kr.
104-132	80	På forespørgsel
154-192	80	



Multijoint 3000.
Trækfast flangekobling.
Tætning: EPDM.
Syrefaste bolte A4.
Vatech nr. 104255.xxx

DN mm	Tolerance mm	Pris kr.
50	46-71	1.660,00
65	63-90	2.109,00
80	84-105	2.338,00
100	104-132	2.804,00
125	132-155	4.402,00
150	154-192	4.104,00
200	192-232	6.675,00
250	267-310	7.879,00
300	315-356	9.652,00
350	352-393	20.875,00
400	392-433	22.675,00
500	500-532	32.327,00
600	605-637	49.336,00



Multijoint 3000.
Trækfast reduceret flangekobling.
Tætning: EPDM.
Syrefaste bolte A4.
Vatech nr. 104256.xxx

DN mm	Tolerance mm	Pris kr.
40	46-71	1.541,00
80	63-90	2.211,00
80	104-132	2.778,00
100	132-155	4.101,00
150	132-155	4.500,00
100	154-192	4.500,00
150	192-232	5.446,00
200	230-268	6.815,00
250	315-356	10.232,00
250	230-268	8.578,00
250	232-257	8.578,00
300	352-393	18.425,00
400	450-482	28.502,00



AVK SUPA rørkoblinger.
Ikke trækfaste.
A2 bolte. A4 møtrikker.
DN 40-400 mm.
Vatech nr. 142400.xxx



Tolerance mm	Pris kr.
46-63	793,00
57-74	793,00
68-85	862,00
84-106	995,00
99-119	1.066,00
109-133	1.163,00
132-157	1.345,00
157-183	1.559,00
176-201	2.764,00
193-215	3.031,00
218-242	3.764,00
242-268	3.948,00
266-292	3.993,00
280-306	4.260,00
301-327	4.648,00
324-350	5.088,00
352-378	7.319,00
372-396	7.864,00
384-410	8.508,00
410-436	9.736,00
436-462	10.032,00



AVK SUPA reducerende rørkoblinger.
Ikke trækfaste.
A2 bolte. A4 møtrikker.
DN 40-400 mm.
Vatech nr. 142001.xxx



Tolerance 1 mm	Tolerance 2 mm	Pris kr.
46-63	57-74	1.926,00
46-63	68-85	1.926,00
57-74	68-85	2.006,00
57-74	84-106	2.068,00
68-85	84-106	2.068,00
84-106	99-119	2.068,00
84-106	109-133	2.068,00
99-119	109-133	2.068,00
99-119	132-157	2.068,00
109-133	132-157	2.068,00
109-133	157-183	1.902,00
132-157	157-183	1.902,00
157-183	176-201	2.558,00
176-201	193-215	2.552,00
176-201	218-242	3.537,00
193-215	218-242	4.622,00
193-215	242-268	4.622,00
218-242	242-268	4.622,00
242-268	266-292	4.808,00
266-292	280-306	5.275,00
266-292	301-327	5.727,00
301-327	324-350	6.674,00
301-327	352-378	6.674,00
324-350	352-378	6.579,00
352-378	372-396	8.190,00
372-396	384-410	8.593,00
384-410	410-436	9.295,00
410-436	436-462	10.473,00



AVK SUPA flangekobling
Ikke trækfaste.
A2 bolte. A4 møtrikker.
DN 40-400 mm.
Vatech nr. 142002.xxx



DN mm	Tolerance mm	Pris kr.
40/50	46-63	1.233,00
50	57-74	1.233,00
50/65	57-74	1.517,00
50/65	68-85	1.517,00
80	84-106	1.473,00
80/100	84-106	1.706,00
100	99-119	1.706,00
100	109-133	1.706,00
100/125	109-133	2.354,00
125/150	132-157	2.354,00
150	157-183	2.354,00
150	176-201	2.354,00
200	193-215	3.502,00
200	218-242	3.502,00
250	242-268	5.205,00
250	266-292	5.664,00
250	280-306	5.664,00
300	301-327	6.119,00
300	324-350	6.178,00
350	352-378	8.070,00
350	372-396	8.584,00
350	384-410	8.572,00
400	410-436	9.401,00
400	436-462	10.577,00



AVK SUPA PLUS rørkoblinger.
Trækfaste.
A2 bolte. A4 møtrikker.
DN 32-300 mm.
Vatech nr. 143360.xxx



Ø mm	Pris kr.
40	856,00
50	856,00
63	925,00
75	972,00
90	1.174,00
110	1.384,00
125	1.863,00
140	2.864,00
160	2.968,00
200	5.087,00
225	5.087,00
250	5.937,00
280	6.505,00
315	6.755,00



AVK combiflanger for PVC-rør.
Ikke trækfast
Vatech nr. 143300.xxx



DN mm	Ø mm	Pris kr.
50	63	345,00
65	75	391,00
80	90	433,00
100	110	510,00
125	125	700,00
125	140	700,00
150	160	802,00
200	200	1.380,00
200	225	1.380,00
250	250	1.952,00
250	280	2.106,00
300	315	2.853,00



AVK combiflanger for PVC og PE-rør.
Trækfast
Vatech nr. 143302.xxx



DN mm	Ø mm	Pris kr.
50	63	892,00
65	75	949,00
80	90	1.007,00
100	110	1.076,00
125	125	1.582,00
125	140	1.582,00
150	160	1.759,00
200	200	2.654,00
200	225	2.654,00
250	250	3.716,00
250	280	4.509,00
300	315	4.819,00



AVK SUPA PLUS flangekoblinger
Trækfaste.
A2 bolte. A4 møtrikker.
DN 40-300 mm.
Vatech nr. 143350.xxx



DN mm	Ø mm	Pris kr.
40	40	709,00
40	50	709,00
50/65	63	860,00
65	75	868,00
80	90	1.117,00
100	110	1.277,00
125	125	1.762,00
125	140	2.445,00
150	160	2.570,00
150	180	2.820,00
200	200	3.273,00
200	225	3.273,00
250	250	4.516,00
250	280	5.031,00
300	315	5.448,00



Rustfri støttebøsning for PE-rør.
SDR 26.
Uden kile.
PE 100, PN 6,3.
PE 80, PN 4.
Vatech nr. 143320.xxx



Ø mm	Pris kr.
50	
63	
75	
90	
110	
125	
160	
180	
200	
225	
250	
280	
315	

Rustfri støttebøsning for PE-rør.
SDR 17.
Uden kile.
PE 100, PN 10.
PE 80, PN 6,3
Vatech nr. 143322.xxx



Ø mm	Pris kr.
50	
63	483,00
75	532,00
90	554,00
110	587,00
125	607,00
140	
160	1.173,00
180	
200	1.233,00
225	1.333,00
250	1.356,00
280	1.574,00
315	1.634,00
355	
400	

Rustfri støttebøsning for PE-rør.
SDR 11.
Uden kile
PE 80, PN 10.
PE 100, PN 16
Vatech nr. 143323.xxx



Ø mm	Pris kr.
50	
63	483,00
75	532,00
90	554,00
110	587,00
125	607,00
140	607,00
160	1.173,00
180	
200	1.233,00
225	1.333,00
250	1.356,00
280	1.574,00
315	1.634,00
355	
400	



Vatech gummikompensator PN 10.
Bælg af EPDM eller NBR.
Flange af elgalvaniseret stål.
Vatech nr. 435955.xxx

DN mm	L mm	Pris kr.
50	130	1.320,00
65	130	1.564,00
80	130	1.599,00
100	130	1.824,00
125	130	2.138,00
150	130	2.381,00
200	130	3.121,00
250	130	4.422,00
300	130	5.204,00



Vatech gummikompensator PN 10.
Bælg af EPDM eller NBR.
Flange af varmtgalvaniseret stål.
Vatech nr. 435956.xxx

DN mm	L mm	Pris kr.
50	130	1.414,00
65	130	1.672,00
80	130	1.730,00
100	130	1.971,00
125	130	2.271,00
150	130	2.705,00
200	130	3.438,00
250	130	4.816,00
300	130	5.708,00




Vatech gummikompensator PN 10.
Bælg af EPDM eller NBR.
Flange af rustfrit stål AISI 304 eller syrefast stål AISI 316
Vatech nr. 435957.xxx

DN "	L mm	Pris kr.
50	130	På forespørgsel
65	130	
80	130	
100	130	
125	130	
150	130	
200	130	
250	130	
300	130	



Vatech gummikompensator PN 10.
Bælg af EPDM eller NBR.
Med galv. unioner og indv. gevind.
Vatech nr. 435953.xxx

DN "	L mm	Pris kr.
3/4	130	1.785,00
1	130	1.785,00
1 1/4	130	1.792,00
1 1/2	130	1.879,00
2	130	2.361,00



Vatech ekspansionsstykke.
Epoxybehandlet stål.
Andre materialer på forespørgsel.
Forskydelig 25 mm.
Vatech nr. 141900.xxx

DN mm	L mm	Pris kr.
50	180	På forespørgsel
65	180	
80	200	
100	200	
125	200	
150	200	
200	220	
250	220	
300	220	
350	230	
400	230	
450	250	
500	260	
600	260	



Vatech ekspansionsstykke serie 265/30
Hus af epoxybehandlet stål.
Forskydelig: +/- 60 mm.
Tætning af EPDM.
Max. Arbejdstryk: 25 bar.
Vatech nr. 141901.xxx



DN mm	L mm	Pris kr.
300	360	På forespørgsel
350	360	
400	360	
450	360	
500	360	
600	360	
700	360	
800	360	
900	360	
1000	360	
1200	360	



Vatech ekspansionsstykke serie 265/30
Hus af epoxybehandlet stål.
Forskydelig: +/- 60 mm.
Tætning af EPDM.
Max. Arbejdstryk: 10 bar.
Vatech nr. 141902.xxx



DN mm	L mm	Pris kr.
300	280	På forespørgsel
350	280	
400	280	
450	330	
500	330	
600	330	
700	330	
800	400	
1000	400	
1200	450	
1400	500	
1600	500	
1800	600	
2000	600	
2200	600	

Kan leveres til 16 og 25 bar