



AVK anboringsbøjle for PVC-rør.  
Med indvendig gevind.  
Vatech nr. 063443.xxx



Ø mm	RG "	Pris kr.
50	¾"	431,00
50	1"	431,00
63	¾"	489,00
63	1"	489,00
63	1¼"	489,00
63	1½"	489,00
63	2"	489,00
75	¾"	544,00
75	1"	544,00
75	1¼"	544,00
75	1½"	544,00
75	2"	544,00
90	¾"	544,00
90	1"	544,00
90	1¼"	544,00
90	1½"	544,00
90	2"	544,00
110	¾"	632,00
110	1"	632,00
110	1¼"	632,00
110	1½"	632,00
110	2"	632,00
125	¾"	1.118,00
125	1"	1.118,00
125	1¼"	1.118,00
125	1½"	1.118,00
125	2"	1.118,00
140	¾"	1.118,00
140	1"	1.118,00
140	1¼"	1.118,00
140	1½"	1.118,00
140	2"	1.118,00
160	¾"	1.148,00
160	1"	1.148,00
160	1¼"	1.148,00
160	1½"	1.148,00
160	2"	1.148,00
200	¾"	2.078,00
200	1"	2.078,00
200	1¼"	2.078,00
200	1½"	2.078,00
200	2"	2.078,00
225	¾"	2.101,00
225	1"	2.101,00
225	1¼"	2.101,00
225	1½"	2.101,00
225	2"	2.101,00
250	¾"	2.195,00
250	1"	2.195,00
250	1¼"	2.195,00
250	1½"	2.195,00
250	2"	2.195,00



AVK anboringsbøjle for PVC-rør.  
Med indvendig gevind.  
Vatech nr. 063443.xxx



Ø mm	RG "	Pris kr.
280	¾"	2.195,00
280	1"	2.195,00
280	1¼"	2.195,00
280	1½"	2.195,00
280	2"	2.195,00
315	¾"	2.346,00
315	1"	2.346,00
315	1¼"	2.346,00
315	1½"	2.346,00
315	2"	2.346,00



AVK Universal anboringsbøjle PN 10.  
Rustfrit stål AISI 304.  
Tætning: NBR.  
Vatech nr. 101326.xxx

For rør Ø	RG "	Pris kr.
88-110	2"	740,00
108-134	2"	745,00
133-155	2"	753,00
160-186	2"	757,00
187-208	2"	768,00
216-238	2"	791,00
238-260	2"	799,00
265-298	2"	812,00
280-305	2"	820,00
315-340	2"	840,00
325-360	2"	På foresp.
355-380	2"	På foresp.
375-410	2"	På foresp.
425-455	2"	På foresp.
520-545	2"	På foresp.

Leveres i andre dimensioner gevind-afgange på forespørgsel.



Rustfri anborings-T for alle typer rør.  
Med flangeafgang.  
Vatech nr. 101325.xxx

Ø mm	Længde mm	Flangeafgang DN	Pris kr.
88-110	300-600	50-80	På foresp.
100-120	300-600	50-80	
108-128	300-600	50-100	
114-134	300-600	50-100	
120-140	300-600	50-100	
130-150	300-600	50-100	
135-155	300-600	50-125	
140-160	300-600	50-125	
159-180	300-600	50-125	
165-185	300-600	50-125	
168-189	300-600	50-150	
170-190	300-600	50-150	
176-196	300-600	50-150	
190-210	300-600	50-150	
195-217	400-600	50-150	
210-230	400-600	50-150	
216-238	400-600	50-150	
225-246	400-600	50-200	
240-260	400-600	50-200	
250-270	400-600	50-200	
268-289	400-600	50-200	
273-293	400-600	50-200	
282-302	400-600	50-200	
295-315	400-600	50-200	
315-335	400-700	50-200	
322-344	400-700	50-200	
337-358	400-700	50-200	
347-367	500-800	50-200	
365-385	500-800	50-200	
382-402	500-800	50-200	
396-420	500-800	50-200	
410-430	500-800	50-200	
420-440	500-800	50-200	
435-455	500-800	50-200	
450-470	500-800	50-200	
468-488	500-800	50-200	
485-505	500-800	50-200	
500-520	500-800	50-200	
516-536	500-800	50-200	
532-552	500-800	50-200	
548-578	500-1000	50-200	
568-598	500-1000	50-200	
588-618	500-1000	50-200	
608-638	600-1000	50-200	
628-658	600-1000	50-200	
648-678	600-1000	50-200	
668-698	600-1000	50-200	
688-718	600-1000	50-200	
708-738	600-1000	50-200	
728-758	600-1000	50-200	
748-778	600-1000	50-200	
768-798	600-1000	50-200	

Andre dimensioner på forespørgsel



Husk at tillægge bagbøjle!



Universal anboringsbøjle.  
Med indvendig gevind.  
Pris uden bagbøjler.  
Vatech nr. 101490.0xx

Universal anboringsbøjle.  
Med flangefang.  
Pris uden bagbøjler.  
Vatech nr. 101492.0xx

Bagbøjler for universal anboringsbøjle.  
Rustfrit stål.  
Vatech nr. 101491.xxx

For rør Ø	DN "	Antal bagbøjler	Pris kr.
50-1000	3/4"	1	243,00
50-1000	1"	1	243,00
80-1000	1"	1	303,00
80-1000	1 1/4"	1	303,00
80-1000	1 1/2"	1	303,00
80-1000	2"	1	353,00
125-700	2 1/2"	2	468,00
125-700	3"	2	754,00

For rør Ø	Flange DN	Antal bagbøjler	Pris kr.
80-450	50	2	1.015,00
100-700	65	2	1.214,00
125-800	80	2	1.505,00
150-800	100	2	1.834,00
200-600	125	2	2.728,00
300-500	150	3	4.314,00
500-900	150	3	4.322,00
450-1300	200	4	5.308,00

For rør Ø	Pris kr.
50-75	321,00
75-105	340,00
105-130	362,00
130-155	384,00
155-180	400,00
180-200	433,00
200-220	446,00
220-240	470,00
240-260	482,00
260-280	514,00
280-300	531,00
300-320	552,00
320-340	569,00
340-360	587,00
360-380	604,00

For rør Ø	Pris kr.
380-400	739,00
400-420	784,00
420-440	826,00
440-460	870,00
470-490	944,00
490-510	1.001,00
525-545	1.054,00
625-645	1.354,00
830-850	1.777,00

## Overzicht over udvendige rørdiameter

(Målene på eternit er den ikke afdrejede del af røret)

DN	Stål	Kunststof	Støbejern	Eternit Kl. C	Eternit Kl. 15	Eternit Kl. 20	Eternit Kl. 7,5	Eternit Kl. 10
40	49	50	55					
50	57/61	63	66	69				
65	76	75	82					
80	89	90	98	102/104				
100	108/114	110	118	124	124	124		
125	133	125/140	144	149	149	152		
150	159	160	170	178	178	182	178	182
175	191		196					
200	219	200/225	222	238	234	242	234	242
225	241		248					
250	267	250/280	274	298	286	296	286	296
275	292		300					
300	319	315	326	360	342	354	342	354
350		355			406	420		
400	419	400	429		454	469	450	469
500		500	532		565		558	580



Rustfri bandagemuffe.  
Enkeltrækket.  
Vatech nr. 101319.0xx

Tolerance mm	L mm	Pris kr.
47-54	200	606,00
50-57	200	606,00
56-63	200	613,00
60-67	200	623,00
67-74	200	623,00
70-77	200	647,00
76-83	200	674,00
82-89	200	674,00
87-94	200	674,00
89-98	200	674,00
95-102	200	717,00
98-108	200	727,00
102-112	200	751,00



Rustfri bandagemuffe.  
Dobbeltrækket.  
Vatech nr. 101320.0xx

Tolerance mm	L mm	Pris kr.
108-118	200	746,00
113-123	200	785,00
118-128	200	785,00
125-135	200	844,00
135-145	200	844,00
145-155	200	863,00
151-161	200	1.141,00
159-170	200	1.141,00
243-254	250	1.625,00

Tolerance mm	L mm	Pris kr.
88-110	200	1.224,00
108-128	200	1.347,00
114-134	200	1.347,00
119-140	200	1.347,00
140-160	200	1.490,00
165-185	250	2.014,00
195-217	250	2.014,00
216-238	250	2.055,00
240-260	250	2.543,00
272-293	400	4.141,00
282-302	400	4.219,00
314-335	400	4.395,00
323-344	400	4.395,00

Tolerance mm	L mm	Pris kr.
337-358	400	4.495,00
365-385	400	5.695,00
382-402	400	5.860,00
396-420	400	5.860,00



Rustfri reparationsklemme.  
Rustfrit stål AISI 304.  
Vatech nr. 101322.0xx

Tolerance mm	L mm	Pris kr.
21-25	75	93,00
26-30	75	95,00
33-37	75	99,00
42-45	75	109,00
48-51	75	116,00
50-55	75	127,00
60-64	75	139,00
71-77	75	141,00
87-94	75	147,00
105-111	75	172,00



Rustfri bandagemuffe  
med gevindafgang.  
Enkeltrækket.  
Vatech nr. 101323.xxx

Tolerance mm	RG "	Pris kr.
47-54	1"	734,00
50-57	1"	734,00
50-57	1 1/4"	702,00
56-63	1 1/4"	734,00
60-67	1"	683,00
60-67	1 1/4"	702,00
67-74	1"	762,00
67-74	1 1/4"	709,00
70-77	1"	772,00
70-77	1 1/4"	791,00
76-83	1"	709,00
76-83	1 1/4"	729,00
82-89	1"	715,00
82-89	1 1/4"	715,00
82-89	1 1/2"	840,00
82-89	2"	871,00

Tolerance mm	RG "	Pris kr.
87-94	1"	816,00
87-94	1 1/4"	852,00
87-94	1 1/2"	977,00
87-94	2"	871,00
95-102	1"	825,00
95-102	1 1/4"	852,00
95-102	1 1/2"	977,00
95-102	2"	902,00
102-112	1"	852,00
102-112	1 1/4"	868,00
102-112	1 1/2"	995,00
102-112	2"	926,00
108-118	1"	838,00
108-118	1 1/4"	889,00
108-118	1 1/2"	1.011,00
108-118	2"	926,00

Tolerance mm	RG "	Pris kr.
118-128	1"	939,00
118-128	1 1/4"	940,00
118-128	1 1/2"	1.065,00
118-128	2"	1.396,00
135-145	1"	939,00
135-145	1 1/4"	1.045,00
135-145	1 1/2"	1.064,00
135-145	2"	1.433,00
145-155	1"	1.206,00
145-155	1 1/4"	1.206,00
145-155	1 1/2"	1.361,00
145-155	2"	1.461,00
151-161	1"	1.206,00
151-161	1 1/4"	1.206,00



AVK REPICO reparationskobling type RH.  
**Hængslet udførelse.**  
 Hus og beslag af syrefast stål AISI 316.  
 Tætning af EPDM.  
 Vatech nr. 101310.xxx

Dim. mm.	Max. tryk bar	Bredde mm.	Pris kr.
19,5–20,5	42	60	950,00
21,0–22,0	42	60	963,00
24,0–26,0	42	60	1.131,00
26,0–28,0	42	60	1.148,00
26,4–29,0	42	60	1.176,00
29,0–31,0	42	60	1.188,00
31,0–33,0	42	60	1.200,00
33,0–35,0	42	60	1.212,00
37,0–39,0	42	60	1.221,00
39,5–41,3	42	60	1.233,00
42,0–44,0	42	60	1.246,00
44,0–46,0	42	60	1.258,00
47,5–49,5	42	60	1.267,00
49,2–51,5	42	60	1.346,00
53,0–55,0	42	80	1.360,00
56,0–58,0	42	80	1.374,00
59,0–61,5	42	80	1.387,00
62,0–64,0	42	80	1.401,00
65,4–68,3	37	80	1.455,00
68,5–71,0	37	80	1.476,00
72,5–75,5	37	80	1.499,00
75,0–78,0	37	80	1.521,00
78,8–82,0	37	110	1.376,00
82,5–85,5	37	110	1.390,00
88,0–91,0	37	110	1.401,00
100,0–103,0	37	110	1.455,00
102,0–105,0	37	110	1.616,00
105,0–107,5	37	110	1.640,00
106,0–109,0	37	110	1.665,00
113,0–116,0	37	110	1.689,00
125,0–129,0	37	111	2.005,00
127,5–130,0	37	111	2.034,00
131,0–135,0	37	111	2.065,00
138,0–142,0	37	111	2.096,00
139,5–143,5	37	111	2.128,00
151,5–155,5	32	111	2.110,00
156,0–160,0	32	111	2.142,00
164,0–167,0	32	111	2.174,00
166,0–170,0	32	111	2.206,00
178,0–182,0	26	111	2.240,00
198,0–203,0	21	150	4.095,00
202,0–206,0	21	150	4.115,00
214,0–218,5	21	150	4.136,00
216,5–221,5	21	150	4.157,00
251,0–257,0	21	150	5.582,00
262,0–269,0	21	150	5.666,00
270,0–276,0	21	150	5.751,00
301,5–308,0	18	150	6.050,00
316,0–322,5	18	150	6.141,00
322,0–328,0	18	150	6.233,00
352,0–360,0	18	150	6.767,00
402,0–410,0	16	150	7.235,00
453,0–460,0	16	150	7.734,00
504,0–512,0	13	150	8.202,00
555,0–563,0	12	150	8.731,00
605,0–614,0	11	150	9.230,00



AVK REPICO reparationskobling type RHL. **Lang model.**  
**Hængslet udførelse.**  
 Hus og beslag af syrefast stål AISI 316.  
 Tætning af EPDM.  
 Vatech nr. 101311.xxx

Dim. mm.	Max. tryk bar	Bredde mm.	Pris kr.
31,0–33,0	42	100	1.538,00
33,0–35,0	42	100	1.561,00
42,0–44,0	42	100	1.606,00
47,5–49,5	42	100	1.630,00
49,2–51,5	42	100	2.194,00
59,0–61,5	42	150	2.227,00
62,0–64,0	42	150	2.260,00
68,5–71,0	37	150	2.399,00
72,5–75,5	37	150	2.435,00
75,0–78,0	37	150	2.471,00
78,8–82,0	37	200	2.363,00
88,0–91,0	37	200	2.398,00
100,0–103,0	37	200	2.480,00
102,0–105,0	37	200	2.573,00
105,0–107,5	37	200	2.612,00
106,0–109,0	37	200	2.651,00
113,0–116,0	37	200	2.691,00
138,0–142,0	37	201	3.348,00
139,5–143,5	37	201	3.399,00
156,0–160,0	32	201	3.455,00
164,0–167,0	32	201	3.507,00
166,0–170,0	32	201	3.560,00
214,0–218,5	21	250	7.260,00
216,5–221,5	21	250	7.369,00
262,0–269,0	21	250	9.698,00
270,0–276,0	21	250	9.844,00
316,0–322,5	18	250	10.385,00
322,0–328,0	18	250	10.540,00



AVK REPICO reparationskobling type RSD.  
**Med 2 spåndebeslag.**  
 Hus og beslag af syrefast stål AISI 316.  
 Tætning af EPDM.  
 Vatech nr. 101312.xxx

Dim. mm.	Max. tryk bar	Bredde mm.	Pris kr.
15,3–17,0	42	60	1.493,00
19,5–21,3	42	60	1.500,00
21,0–23,0	42	60	1.508,00
24,0–26,5	42	60	1.515,00
26,0–28,5	42	60	1.522,00
26,4–29,5	42	60	1.538,00
29,0–31,5	42	60	1.544,00
31,0–33,5	42	60	1.550,00
33,0–35,5	42	60	1.556,00
37,0–39,5	42	60	1.560,00
39,5–41,8	42	60	1.568,00
42,0–44,5	42	60	1.575,00
44,0–46,5	42	60	1.584,00
47,5–50,5	42	60	1.607,00
49,2–51,5	42	60	2.039,00
53,0–56,0	42	80	2.050,00
56,0–59,0	42	80	2.060,00
59,0–62,0	42	80	2.070,00
62,0–65,0	42	80	2.081,00
65,4–69,0	37	80	2.163,00
68,5–72,0	37	80	2.184,00
72,5–76,5	37	80	2.206,00
75,0–79,0	37	80	2.228,00
78,8–83,0	37	110	2.250,00
82,5–86,0	37	110	2.273,00
88,0–92,0	37	110	2.296,00
100,0–104,0	37	110	2.319,00
102,0–106,0	37	110	2.293,00
105,0–108,5	37	110	2.327,00
106,0–110,0	37	110	2.362,00
113,0–118,0	37	110	2.397,00
125,0–129,5	37	111	2.811,00
127,5–131,0	37	111	2.853,00
131,0–135,5	37	111	2.896,00
138,0–142,5	37	111	2.939,00
139,5–144,0	37	111	2.984,00
151,5–156,0	32	111	3.028,00
156,0–161,0	32	111	3.074,00
164,0–168,5	32	111	3.119,00
166,0–170,5	32	111	3.166,00
178,0–183,0	26	111	3.214,00
198,0–203,5	21	150	5.351,00
202,0–206,0	21	150	5.378,00
214,0–219,0	21	150	5.404,00
216,5–222,0	21	150	5.432,00
251,0–257,0	21	150	5.459,00
262,0–270,0	21	150	5.486,00
270,0–277,0	21	150	5.513,00
301,5–309,0	18	150	7.672,00
316,0–323,0	18	150	7.786,00
322,0–329,0	18	150	7.903,00
352,0–361,0	18	150	8.513,00
402,0–411,0	16	150	8.641,00
453,0–462,0	16	150	9.574,00
504,0–513,0	13	150	10.135,00
554,0–564,0	12	150	10.634,00
605,0–615,0	11	150	11.133,00
654,0–666,0	10	150	11.694,00
705,0–717,0	9	150	12.224,00
756,0–768,0	9	150	12.408,00
806,0–818,0	9	150	13.316,00
857,0–869,0	8	150	13.515,00
906,0–920,0	8	150	13.718,00
1010,0–1022,0	7	150	15.998,00



AVK REPICO reparationskobling type RSDL. **Lang model.**  
**Med 2 spåndebeslag.**  
 Hus og beslag af syrefast stål AISI 316.  
 Tætning af EPDM.  
 Vatech nr. 101313.xxx

Dim. mm.	Max. tryk bar	Bredde mm.	Pris kr.
19,5–21,3	42	100	2.125,00
21,0–23,0	42	100	2.157,00
24,0–26,5	42	100	2.160,00
26,0–28,5	42	100	2.166,00
31,0–33,5	42	100	2.171,00
33,0–35,5	42	100	2.203,00
39,5–41,8	42	100	2.215,00
42,0–44,5	42	100	2.248,00
47,5–50,5	42	100	2.260,00
49,2–51,5	42	100	3.079,00
59,0–62,0	42	150	3.125,00
62,0–65,0	42	150	3.172,00
68,5–72,0	37	150	3.263,00
72,5–76,5	37	150	3.312,00
75,0–79,0	37	150	3.362,00
88,0–92,0	37	200	3.376,00
100,0–104,0	37	200	3.497,00
102,0–106,0	37	200	3.617,00
105,0–108,5	37	200	3.672,00
106,0–110,0	37	200	3.726,00
113,0–118,0	37	200	3.782,00
138,0–142,5	37	201	4.424,00
139,5–144,0	37	201	5.390,00
156,0–161,0	32	201	4.475,00
164,0–168,5	32	201	4.543,00
166,0–170,5	32	201	4.611,00
214,0–219,0	21	250	9.572,00
216,5–222,0	21	250	9.667,00
262,0–270,0	21	250	9.764,00
270,0–277,0	21	250	9.861,00
316,0–323,0	18	250	13.284,00
322,0–329,0	18	250	13.483,00
352,0–361,0	18	250	15.093,00
402,0–411,0	16	250	15.966,00
453,0–462,0	16	250	16.840,00
504,0–513,0	13	250	17.713,00
554,0–564,0	12	250	17.978,00
605,0–615,0	11	250	19.490,00
654,0–666,0	10	250	20.488,00
705,0–717,0	9	250	21.424,00
756,0–768,0	9	250	21.745,00
806,0–818,0	9	250	23.357,00
857,0–869,0	8	250	23.707,00
906,0–920,0	8	250	24.063,00
1010,0–1022,0	7	250	27.162,00



AVK REPICO reparationskobling type RSDFL. **Lang Model.**  
**For højt arbejdstryk.**  
Hus og beslag af syrefast stål AISI 316.  
Tætning af EPDM.  
Vatech nr. 101314.xxx

AVK REPICO reparationskobling type RE. **Lang model.**  
**Hængslet udførelse.**  
Hus og beslag af syrefast stål AISI 316.  
Tætning af EPDM.  
Vatech nr. 101315.xxx

AVK REPICO reparationskobling for stålør.  
**For vand.**  
Dækker over gevindsamlinger.  
Med kilelukke.  
Hus og kiler af rustfrit stål AISI 304.  
Tætning af EPDM.  
Vatech nr. 101324.0xx

AVK REPICO reparationskobling for stålør. **For gas.** KIWA godkendt.  
Med testprop.  
Dækker over gevindsamlinger.  
Med kilelukke.  
Hus og kiler af rustfrit stål AISI 304.  
Tætning af NBR.  
Vatech nr. 101324.1xx

Dim. mm.	Max. tryk bar	Bredde mm.	Pris kr.
75,0-79,0	42	201	2.170,00
82,5-86,0	42	201	2.203,00
88,0-92,0	42	201	3.555,00
100,0-104,0	42	201	3.672,00
102,0-106,0	42	201	3.813,00
105,0-108,5	42	201	3.870,00
106,0-110,0	42	201	3.928,00
113,0-118,0	42	201	3.987,00
138,0-142,5	42	203	5.793,00
139,5-144,0	42	203	5.880,00
156,0-161,0	42	203	4.576,00
164,0-168,5	42	203	4.644,00
166,0-170,5	42	203	4.714,00
214,0-219,0	32	252	11.882,00
216,5-222,0	32	252	12.060,00
262,0-270,0	26	252	15.624,00
270,0-277,0	26	252	15.858,00
316,0-323,0	26	252	16.466,00
322,0-329,0	26	252	16.712,00
352,0-361,0	26	252	18.711,00
402,0-411,0	26	252	19.896,00
453,0-462,0	25	252	20.987,00
504,0-513,0	18	252	21.891,00
554,0-564,0	18	252	23.233,00
605,0-615,0	16	252	24.324,00
654,0-666,0	16	252	25.602,00
705,0-717,0	14	252	26.788,00
756,0-768,0	14	252	28.066,00
806,0-818,0	13	252	29.282,00
857,0-869,0	12	252	30.498,00
906,0-920,0	11	252	31.621,00
1010,0-1022,0	10	252	34.022,00

Dim. mm.	Max. tryk bar	Bredde mm.	Pris kr.
15,3-17,0	53	27	746,00
19,5-21,3	46	27	757,00
21,0-23,0	46	27	768,00
24,0-26,5	46	27	769,00
26,0-28,5	46	27	780,00
26,4-29,5	46	27	791,00
29,0-31,5	46	27	795,00
31,0-33,5	46	27	799,00
33,0-35,5	46	27	803,00
37,0-39,5	46	27	814,00
39,5-41,8	46	27	827,00
42,0-44,5	46	27	839,00
44,0-46,5	40	27	851,00
47,5-50,5	40	27	837,00
49,2-51,5	40	27	1.039,00
53,0-56,0	40	40	1.044,00
56,0-59,0	40	40	1.049,00
59,0-62,0	40	40	1.054,00
62,0-65,0	40	40	1.060,00
65,4-69,0	40	40	1.102,00
68,5-72,0	40	40	1.118,00
72,5-76,5	40	40	1.135,00
75,0-79,0	40	40	1.152,00
78,8-83,0	40	60	1.158,00
82,5-86,0	40	60	1.175,00
88,0-92,0	40	60	1.193,00
100,0-104,0	33	60	1.206,00
102,0-106,0	33	60	1.254,00
105,0-108,5	33	60	1.273,00
106,0-110,0	33	60	1.292,00
113,0-118,0	33	60	1.311,00
125,0-129,5	24	60	1.467,00
127,5-131,0	24	60	1.489,00
131,0-135,5	24	60	1.511,00
138,0-142,5	24	60	1.534,00
139,5-144,0	24	60	1.557,00
151,5-156,0	24	60	1.508,00
156,0-161,0	24	60	1.530,00
164,0-168,5	24	60	1.553,00
166,0-170,5	24	60	1.576,00
178,0-183,0	21	60	1.633,00
198,0-203,5	21	61	2.160,00
202,0-206,0	21	61	2.193,00
214,0-219,0	21	61	2.226,00
216,5-222,0	21	61	2.259,00
251,0-257,0	21	61	3.119,00
262,0-270,0	21	61	3.165,00
270,0-277,0	21	61	3.213,00
301,5-309,0	17	61	3.555,00
316,0-323,0	17	61	3.608,00
322,0-329,0	17	61	3.663,00
352,0-361,0	16	61	4.210,00
402,0-411,0	14	61	4.553,00
453,0-462,0	13	61	4.927,00
504,0-513,0	12	61	5.301,00

RG	Dim.	Pris kr.
1"	33,3-34,6	På foresp.
1¼"	41,7-43,3	
1½"	47,5-49,0	
2"	59,5-61,0	

RG	Dim.	Pris kr.
1"	33,3-34,6	På foresp.
1¼"	41,7-43,3	