



AVK skydeventil med flanger og håndhjul.
Fuldt og glat gennemløb.
Epoxybehandlet. PN 10.
NBR-tætning for spildevand.
Vatech nr. 141400.xxx



Dim DN	L mm	Pris kr.
40	140	1.526,00
50	150	1.526,00
65	170	1.773,00
80	180	2.175,00
100	190	2.484,00
125	200	3.402,00
150	210	4.077,00
200	230	6.310,00
250	250	10.966,00
300	270	15.080,00
350	290	30.694,00
400	310	38.798,00
450	330	65.615,00
500	350	86.633,00
600	390	104.028,00
800-1000 På forespørgsel		
DN 450-1000 er med ISO-top.		

AVK skydeventil med flanger og håndhjul.
Fuldt og glat gennemløb.
Epoxybehandlet. PN 10.
NBR-tætning for spildevand.
Syrefast spindel AISI 316.
Vatech nr. 141401.xxx



Dim DN	L mm	Pris kr.
40	140	1.680,00
50	150	1.680,00
65	170	1.951,00
80	180	2.393,00
100	190	2.733,00
125	200	3.742,00
150	210	4.485,00
200	230	6.942,00
250	250	12.063,00
300	270	16.588,00
350	290	33.764,00
400	310	42.679,00
450	330	72.177,00
500	350	95.296,00
600	390	114.431,00
800-1000 På forespørgsel		
DN 450-1000 er med ISO-top		



AVK skydeventil med flanger.
Fuldt og glat gennemløb.
Epoxybehandlet. PN 10.
EPDM-tætning for rent vand.
Vatech nr. 141408.xxx



Dim DN	L mm	Pris kr.
40	140	1.846,00
50	150	2.008,00
65	170	2.449,00
80	180	2.914,00
100	190	3.523,00
125	200	4.461,00
150	210	5.979,00
200	230	9.234,00
250	250	15.582,00
300	270	23.960,00
350	290	48.888,00
400	310	60.948,00
450	330	67.534,00
500	350	89.166,00
600	390	107.070,00
800-1000 På forespørgsel		
DN 450-1000 er med ISO-top.		



AVK skydeventil med flanger.
For havvand.
Fuldt og glat gennemløb.
EPDM-tætning.
Syrefast spindel AISI 316.
Skydermøtrik af bronze RG5
Vatech nr. 141404.xxx



Dim DN	Ø mm	Pris kr.
40	140	På forespørgsel
50	150	
65	170	
80	180	
100	190	
125	200	
150	210	
200	230	
250	250	
300	270	
350	290	
400	310	



AVK skydeventil med indstiksmuff
for PVC-rør.
Fuldt og glat gennemløb.
Epoxybehandlet. PN 10.
Vatech nr. 141010.xxx



Dim DN	Ø mm	Pris kr.
40	50	2.481,00
50	63	2.518,00
65	75	2.914,00
80	90	3.403,00
100	110	3.886,00
125	125	6.059,00
150	160	6.868,00
200	200	10.226,00
200	225	10.590,00
250	250	18.201,00
250	280	20.603,00
300	315	25.533,00
400	400	55.886,00



AVK skydeventil med stigende spindel.
Fuldt og glat gennemløb.
Epoxybehandlet. PN 10.
Vatech nr. 141403.xxx



Dim DN	L mm	Pris kr.
50	150	3.250,00
65	170	3.727,00
80	180	4.231,00
100	190	4.842,00
125	200	6.320,00
150	210	7.856,00
200	230	12.207,00
250	250	18.478,00
300	270	26.853,00



AVK skydeventil med Supa Plus
trækfaste muffer for PVC- og PE-rør.
Fuldt og glat gennemløb.
Epoxybehandlet. PN 10.
Vatech nr. 141451.xxx



Dim DN	Dim Ø	Pris kr.
40	50	2.543,00
50	63	2.705,00
65	75	3.281,00
80	90	3.653,00
100	110	4.216,00
125	125	4.916,00
125	140	6.153,00
150	160	7.230,00
150	180	8.183,00
200	200	10.955,00
200	225	11.576,00
250	250	21.633,00
250	280	22.462,00
300	315	27.723,00



AVK skydeventil med Supa Maxi
trækfaste koblingsender. Fuldt og
glat gennemløb.
Epoxybehandlet. PN 10.
Vatech nr. 141455.xxx



Dim DN	Dim Ø	Pris kr.
80	82-106	7.608,00
100	104-133	8.939,00
125	132-161	12.392,00
150	159-188	16.216,00
200	193-227	25.332,00
200	224-257	27.544,00
250	266-301	35.006,00
300	314-356	39.279,00



AVK skydeventil med PE-ender.
PE-100. PN 10.

Fuldt og glat gennemløb.
Epoxybehandlet. PN 10.
Vatech nr. 141423.xxx



Dim DN	Dim Ø	Pris kr.
65	75	5.045,00
80	90	5.467,00
100	110	6.407,00
125	125	8.628,00
150	160	11.873,00
150	180	12.510,00
200	200	18.338,00
200	225	20.595,00
250	250	26.493,00
250	280	29.580,00
300	315	29.413,00
300	355	54.577,00
400	400	76.718,00



AVK skydeventil med PE-ender
af kapperør.

Fuldt og glat gennemløb.
Epoxybehandlet. PN 10.
Vatech nr. 141425.xxx



Dim DN	Dim Ø	Pris kr.
65	75	5.152,00
80	90	5.595,00
100	110	6.544,00
125	125	8.800,00
150	160	12.087,00
150	180	12.787,00
200	200	18.580,00
200	225	21.073,00
250	250	26.838,00
250	280	30.205,00
300	315	29.875,00
400	400	77.827,00



AVK skydeventil med PE-ende og flange.
PE-100. PN 10.

Fuldt og glat gennemløb.
Epoxybehandlet. PN 10.
Vatech nr. 141426.xxx



Dim DN		Pris kr.
50	63	3.826,00
65	75	4.951,00
80	90	4.962,00
100	110	5.844,00
125	125	7.200,00
150	160	10.612,00
150	180	12.212,00
200	200	14.585,00
200	225	16.384,00



AVK skydeventil med håndhjul
og stillingsindikator.

Fuldt og glat gennemløb.
Epoxybehandlet. PN 10.
Vatech nr. 141402.xxx



Dim DN	L mm	Pris kr.
50	150	2.540,00
65	170	3.099,00
80	180	3.685,00
100	190	4.457,00
125	200	5.643,00
150	210	7.487,00
200	230	11.682,00
250	250	18.148,00
300	270	26.748,00



AVK skydeventil med ISO-top.
Spindel med notgang for aktuatoremontage.

Fuldt og glat gennemløb.
Epoxybehandlet. PN 10.
Vatech nr. 141419.xxx



Dim DN	L mm	Pris kr.
40	140	4.944,00
50	150	5.204,00
65	170	5.964,00
80	180	6.768,00
100	190	7.748,00
125	200	9.369,00
150	210	11.576,00
200	230	16.864,00
250	250	26.795,00
300	270	40.068,00
350	290	84.264,00
400	310	87.457,00



AVK skydeventil monteret med
AUMA elektrisk aktuator.

Fuldt og glat gennemløb.
Epoxybehandlet. PN 10.
Vatech nr. 141412.xxx



Dim DN	L mm	Pris kr.
40	140	På forespørgsel
50	150	
65	170	
80	180	
100	190	
125	200	
150	210	
200	230	
250	250	
300	270	

Aktuatorer se side 17



AVK skydeventil monteret med
Festo pneumatisk aktuator.

Inkl. magnetventil og magnetastere.
Fuldt og glat gennemløb.
Epoxybehandlet. PN 10.
Vatech nr. 141411.xxx



Dim DN	L mm	Pris kr.
65	170	20.218,00
80	180	20.218,00
100	190	20.648,00
150	210	26.044,00
200	230	35.464,00
250	250	42.219,00
300	270	74.478,00



AVK stikledningsventil for gas. PN 10.
Med PE-ender..
Hus af duktilt støbejern.
Epoxybehandlet.
Skyder vulkaniseret med NBR-gummi.
Vatech nr. 142890.0xx



Dim DN	Ø mm	Pris kr.
25	32	2.985,00
32	40	2.985,00
40	50	4.405,00
50	63	5.142,00



AVK stikledningsventil for gas. PN 10.
Med gevind.
Hus af duktilt støbejern.
Epoxybehandlet.
Skyder vulkaniseret med NBR-gummi.
Vatech nr. 142890.1xx



Dim DN	Ø mm	Pris kr.
25	1"	1.706,00
32	1 1/4"	2.018,00
40	1 1/2"	2.211,00
50	2"	3.014,00



AVK skydeventil for gas. PN 10.
Med PE-ender.
Hus af duktilt støbejern.
Epoxybehandlet.
Skyder vulkaniseret med NBR-gummi.
Vatech nr. 142890.xxx



Dim DN	Ø mm	Pris kr.
80	90	5.911,00
100	110	7.249,00
125	125	9.504,00
150	160	13.125,00
150	180	13.125,00
200	200	22.619,00
200	225	21.619,00
250	250	34.648,00
250	280	34.648,00
300	315	45.022,00
300	355	83.503,00
400	400	117.378,00



AVK skydeventil for gas. PN 10.
Med flanger.
Kort byggelængde.
Hus af duktilt støbejern.
Epoxybehandlet.
Skyder vulkaniseret med NBR-gummi.
Vatech nr. 142891.xxx



Dim DN	L mm	Pris kr.
40	140	3.894,00
50	150	4.056,00
65	170	5.045,00
80	180	5.045,00
100	190	5.694,00
125	200	8.709,00
150	210	8.709,00
200	230	14.151,00
250	250	22.877,00
300	270	30.768,00



AVK skydeventil for gas. PN 10.
Med PE-ende og flange.
Hus af duktilt støbejern.
Epoxybehandlet.
Skyder vulkaniseret med NBR-gummi.
Vatech nr. 142892.xxx



Dim DN	Ø mm	Pris kr.
50	63	3.983,00
80	90	7.310,00
100	110	10.067,00
125	125	13.735,00
150	160	14.013,00
150	180	17.185,00
200	225	30.706,00





AVK stikledningsventil.
Med indstiksmuffer for PE.
Epoxybehandlet. PN 10
Vatech nr. 144816.0xx



Dim DN	Ø mm	Pris kr.
20	25	1.184,00
25	32	1.184,00
32	40	1.428,00
40	50	1.582,00
50	63	1.854,00



AVK stikledningsventil.
Med indvendig rørgvind.
Epoxybehandlet. PN 10
Vatech nr. 144812.0xx



Dim DN	RG "	Pris kr.
20	3/4"	1.149,00
21	1"	1.149,00
32	1 1/4"	1.366,00
40	1 1/2"	1.605,00
50	2"	1.847,00



AVK stikledningsventil med
PE-ender.
Epoxybehandlet. PN 10.
Vatech nr. 144808.0xx



Dim DN	Ø mm	Pris kr.
25	32	1.736,00
32	40	2.023,00
40	50	2.829,00
50	63	3.018,00



AVK stikledningsventil af POM
med indstiksmuffer for PE-rør.
PN 10.
Vatech nr. 144818.0xx



Dim DN	Ø mm	Pris kr.
25	32	1.017,00
32	40	1.137,00
40	50	1.346,00
50	63	1.615,00



AVK stikledningsventil af POM.
Med PE-ender. PN 10.
Vatech nr. 142661.0xx



Dim DN	Ø mm	Pris kr.
25	32	1.509,00
32	40	1.722,00
40	50	2.147,00
50	63	2.553,00



JHC kugleventil med indvendig og
udvendig gevind.
Vatech nr. 745511.0xx



Dim DN	RG "	Pris kr.
20	3/4"	882,00
25	1"	984,00
32	1 1/4"	1.716,00
40	1 1/2"	2.412,00
50	2"	3.047,00



JHC kugleventil med indstiksmuffe
og udvendig gevind.
Vatech nr. 745512.0xx



Dim DN	ØxRG "	Pris kr.
25	25x3/4"	1.000,00
32	32x1"	1.200,00
40	40x1 1/4"	1.786,00
50	50x1 1/2"	3.048,00



JHC kugleventil med indstiksmuffer.
Vatech nr. 745514.0xx



Dim DN	Ø mm	Pris kr.
20	25	1.119,00
25	32	1.356,00
32	40	2.000,00
40	50	3.403,00



AVK spadeventil med **pakbrilletætning**.
Med håndhjul og ikke stigende spindel.
Hus af epoxybehandlet støbejern.
Spade og spindel af syrefast stål AISI 316.
Tætning af NBR.
Vatech nr. 415751.2xx



Dim DN	L mm	Pris kr.
50	43	2.719,00
65	46	2.828,00
80	46	3.172,00
100	52	3.282,00
125	56	3.677,00
150	56	4.446,00
200	60	6.183,00
250	68	6.726,00
300	78	9.489,00
350	78	15.003,00
400	90	17.821,00
450	90	24.758,00
500	95	27.195,00
600	105	30.010,00



AVK spadeventil med **pakbrilletætning**.
Med håndhjul og stigende spindel.
Hus af epoxybehandlet støbejern.
Spade og spindel af syrefast stål AISI 316.
Tætning af NBR.
Vatech nr. 415752.2xx



Dim DN	L mm	Pris kr.
50	43	2.515,00
65	46	2.594,00
80	46	3.037,00
100	52	3.282,00
125	56	3.535,00
150	56	4.239,00
200	60	6.002,00
250	68	7.138,00
300	78	8.906,00
350	78	14.568,00
400	90	18.356,00
450	90	25.882,00
500	95	25.924,00
600	105	44.345,00



AVK spadeventil med **pakbrilletætning**.
Med hurtiglukker.
Hus af epoxybehandlet støbejern.
Spade og spindel af syrefast stål AISI 316.
Tætning af NBR.
Vatech nr. 415753.2xx



Dim DN	L mm	Pris kr.
50	43	2.652,00
65	46	2.736,00
80	46	3.295,00
100	52	3.412,00
125	56	3.884,00
150	56	4.640,00
200	60	12.289,00



AVK spadeventil med **pakbrilletætning**.
Med firkant i top.
Hus af epoxybehandlet støbejern.
Spade og spindel af syrefast stål AISI 316.
Tætning af NBR.
Vatech nr. 415758.2xx

Dim DN	L mm	Pris kr.
250	43	På forespørgsel
65	46	
80	46	
100	52	
125	56	
150	56	
200	60	
250	68	
300	78	
350	78	
400	90	
450	90	
500	95	
600	105	



AVK spadeventil med **pakbrilletætning**.
Med V-port for regulering.
Stigende spindel og ISO-top.
Hus af epoxybehandlet støbejern.
Spade og spindel af syrefast stål AISI 316.
Tætning af NBR.
Vatech nr. 415759.3xx


Dim DN	L mm	Pris kr.
50	43	På forespørgsel
65	46	
80	46	
100	52	
125	56	
150	56	
200	60	
250	68	
300	78	
350	78	
400	90	
450	90	
500	95	
600	105	



AVK spadeventil med ISO-top for aktuormontage.
Med **pakbrilletætning**.
Stigende eller ikke stigende spindel.
Hus af epoxybehandlet støbejern.
Spade og spindel af syrefast stål AISI 316.
Tætning af NBR.
Vatech nr. 415755.2xx



Dim DN	L mm	Pris kr.
50	43	2.906,00
65	46	2.990,00
80	46	4.101,00
100	52	4.203,00
125	56	4.528,00
150	56	5.428,00
200	60	6.997,00
250	68	8.905,00
300	78	11.252,00
350	78	15.005,00
400	90	19.988,00
450	90	31.496,00
500	95	37.806,00
600	105	58.790,00



AVK spadeventil med **pakbrilletætning**.
Med AUMA elektrisk aktuator.
Hus af epoxybehandlet støbejern.
Spade og spindel af syrefast stål AISI 316.
Tætning af NBR.
Vatech nr. 415757.2xx



Dim DN	L mm	Pris kr.
50	43	På forespørgsel
65	46	
80	46	
100	52	
125	56	
150	56	
200	60	
250	68	
300	78	
350	78	
400	90	
450	90	
500	95	
600	105	



AVK spadeventil med **pakbrilletætning**.
Med LINAK lineær elektrisk aktuator.
Hus af epoxybehandlet støbejern. Spade og spindel af syrefast stål AISI 316.
Tætning af NBR.
Vatech nr. 415756.2xx



Dim DN	L mm	Pris kr.
250	43	På forespørgsel
65	46	
80	46	
100	52	
125	56	
150	56	
200	60	
250	68	
300	78	
350	78	
400	90	
450	90	
500	95	
600	105	

Aktuatorer se side 17

Aktuatorer se side 19



AVK spadeventil med **pakbrilletætning**.
Med dobbeltvirkende pneumatisk aktuator.
Hus af epoxybehandlet støbejern.
Spade og spindel af syrefast stål AISI 316.
Tætning af NBR.
Vatech nr. 415754.2xx



Dim DN	Ø mm	Pris kr.
50	43	4.236,00
65	46	4.394,00
80	46	5.024,00
100	52	5.370,00
125	56	6.132,00
150	56	7.390,00
200	60	11.179,00
250	68	13.852,00
300	78	15.365,00
350	78	31.304,00
400	90	31.304,00
450	90	38.314,00
500	95	45.915,00
600	105	60.975,00



AVK spadeventil med **pakbrilletætning**.
Med Festo pneumatisk aktuator.
Hus af epoxybehandlet støbejern.
Spade og spindel af syrefast stål AISI 316.
Tætning af NBR.
Vatech nr. 415756.2xx



Dim DN	L mm	Pris kr.
50	43	På forespørgsel
65	46	
80	46	
100	52	
125	56	
150	56	
200	60	
250	68	
300	78	
350	78	
400	90	
450	90	
500	95	
600	105	



AVK spadeventil med **pakbrilletætning**.
Med enkeltvirkende pneumatisk aktuator.
Fjeder retur.
Hus af epoxybehandlet støbejern.
Spade og spindel af syrefast stål AISI 316.
Tætning af NBR.
Vatech nr. 415754.3xx

Dim DN	L mm	Pris kr.
50	43	På forespørgsel
65	46	
80	46	
100	52	
125	56	
150	56	
200	60	
250	68	
300	78	
350	78	
400	90	
450	90	
500	95	
600	105	



AVK spadeventil med **pakbrilletætning**.
Med hydraulisk aktuator.
Hus af epoxybehandlet støbejern.
Spade og spindel af syrefast stål AISI 316.
Tætning af NBR.
Vatech nr. 415754.4xx

Dim DN	L mm	Pris kr.
50	43	På forespørgsel
65	46	
80	46	
100	52	
125	56	
150	56	
200	60	
250	68	
300	78	
350	78	
400	90	
450	90	
500	95	
600	105	



AVK spadeventil af **rustfrit stål**.
Med håndhjul og ikke stigende spindel.
Hus af AISI 316 eller Duplex stål.
Tætning af NBR.
Vatech nr. 415751.1xx

Dim DN	L mm	Pris kr.
50	43	På forespørgsel
65	46	
80	46	
100	52	
125	56	
150	56	
200	60	
250	68	
300	78	
350	78	
400	90	
450	90	
500	95	
600	105	



AVK spadeventil af **rustfrit stål**.
Med håndhjul og stigende spindel.
Hus af AISI 316 eller Duplex stål.
Tætning af NBR.
Vatech nr. 415752.1xx

Dim DN	L mm	Pris kr.
50	43	På forespørgsel
65	46	
80	46	
100	52	
125	56	
150	56	
200	60	
250	68	
300	78	
350	78	
400	90	
450	90	
500	95	
600	105	



AVK spadeventil af **rustfrit stål**.
Med pneumatisk aktuator.
Hus af AISI 316 eller Duplex stål.
Tætning af NBR.
Vatech nr. 415754.1xx

Dim DN	L mm	Pris kr.
50	43	På forespørgsel
65	46	
80	46	
100	52	
125	56	
150	56	
200	60	
250	68	
300	78	
350	78	
400	90	
450	90	
500	95	
600	105	






AVK kædehjul for spadeventiler.
Kæde af stål eller syrefast stål AISI 316.
Vatech nr. 415759.2xx



Festo magnetventil. Namur.
Komplet inkl. stik og spole.
Vatech nr. 4105597.04xx



Induktive aftastere.
Vatech nr. 410597.xx



Smørefedt til spadeventiler.
Klüberfood NH1 14-222.
Spraydåse.
Vatech nr. 410590.600

DN	
50	På forespørgsel
65	
80	
100	
125	
150	
200	
250	
300	
350	
400	
450	
500	
600	

Spænding	Dim	Pris kr.
24 V(DC)	1/4"	1.117,00
230 V/AC	1/4"	1.117,00
Beslag for ovenstående		488,00

	Pris kr.
For varenr. 415754.2xx	320,00
For varenr. 415756.2xx (Festo cylinder)	422,00

Str.	kr.
400 ml.	309,00

Udsnit af øvrigt leveringsprogram





AVK Butterflyventiler serie 820. PN 10/16 Wafertype med styrehuller.
Hus: Duktilt støbejern.
Epoxybehandlet.
Liner: EPDM
Klap: Syrefast stål AISI 316L
Betjening: Håndtag med hakske.
Vatech nr. 416522.0xx



Dim DN	L mm	Pris kr.
25	30	810,00
32	30	810,00
40	33	817,00
50	43	817,00
65	46	866,00
80	46	1.014,00
100	52	1.212,00
125	56	1.653,00
150	56	1.998,00
200	60	2.676,00

Andre materialer på forespørgsel.
Lug-type med gevindhuller på forespørgsel.



AVK Butterflyventiler serie 820. PN 10/16 Wafertype med styrehuller.
Hus: Duktilt støbejern.
Epoxybehandlet.
Liner: EPDM
Klap: Syrefast stål AISI 316L
Betjening: Manuel gearbox.
Vatech nr. 416523.0xx



Dim DN	L mm	Pris kr.
25	30	1.342,00
32	30	1.342,00
40	33	1.349,00
50	43	1.349,00
65	46	1.401,00
80	46	1.558,00
100	52	1.765,00
125	56	2.202,00
150	56	2.654,00
200	60	3.442,00
250	68	5.472,00
300	78	8.207,00
350	80	10.441,00
400	102	16.090,00
450	113	32.158,00
500	126	40.402,00
600	153	55.215,00
700	168	69.273,00
800	190	96.548,00
900	204	124.166,00

Andre materialer på forespørgsel.
Lug-type med gevindhuller på forespørgsel.



AVK Butterflyventiler serie 820. PN 10/16 Wafertype med styrehuller.
Hus: Duktilt støbejern.
Epoxybehandlet.
Liner: EPDM
Klap: Syrefast stål AISI 316L
Betjening: Fri spindelende.
Vatech nr. 416521.0xx



Dim DN	L mm	Pris kr.
25	30	575,00
32	30	575,00
40	33	582,00
50	43	582,00
65	46	632,00
80	46	781,00
100	52	675,00
125	56	1.387,00
150	56	1.733,00
200	60	2.429,00
250	68	3.936,00
300	78	5.292,00
350	80	9.072,00
400	102	13.121,00
450	113	27.506,00
500	126	35.215,00
600	153	57.437,00
700	168	65.765,00
800	190	84.230,00
900	204	108.787,00

Andre materialer på forespørgsel.
Lug-type med gevindhuller på forespørgsel.



AVK Butterflyventiler serie 820. PN 10/16 Wafertype med styrehuller.
Hus: Duktilt støbejern.
Epoxybehandlet.
Liner: EPDM
Klap: Syrefast stål AISI 316L
Betjening: Dobbeltvirkende pneumatisk aktuator
Vatech nr. 416525.0xx



Dim DN	L mm	Pris kr.
5	30	På forespørgsel
32	30	
40	33	
50	43	
65	46	
80	46	
100	52	
125	56	
150	56	
200	60	
250	68	
300	78	
350	80	
400	102	
450	113	
500	126	
600	153	
700	168	
800	190	
900	204	

Andre materialer på forespørgsel.
Lug-type med gevindhuller på forespørgsel.



AVK Butterflyventiler serie 820. PN 10/16 Wafertype med styrehuller.
Hus: Duktilt støbejern.
Epoxybehandlet.
Liner: EPDM
Klap: Syrefast stål AISI 316L
Betjening: Enkeltvirkende pneumatisk aktuator
Vatech nr. 416524.0xx



Dim DN	L mm	Pris kr.
25	30	På forespørgsel
32	30	
40	33	
50	43	
65	46	
80	46	
100	52	
125	56	
150	56	
200	60	
250	68	
300	78	
350	80	
400	102	
450	113	
500	126	
600	153	
700	168	
800	190	
900	204	

Andre materialer på forespørgsel.
Lug-type med gevindhuller på forespørgsel.



AVK Butterflyventiler serie 820. PN 10/16 Wafertype med styrehuller.
Hus: Duktilt støbejern.
Epoxybehandlet.
Liner: EPDM
Klap: Syrefast stål AISI 316L
Betjening: Elektrisk aktuator on/off.
230V/50Hz.
Vatech nr. 416526.0xx



Dim DN	L mm	Pris kr.
25	30	På forespørgsel
32	30	
40	33	
50	43	
65	46	
80	46	
100	52	
125	56	
150	56	
200	60	
250	68	
300	78	
350	80	
400	102	
450	113	
500	126	
600	153	
700	168	
800	190	
900	204	

Andre materialer på forespørgsel.
Lug-type med gevindhuller på forespørgsel.

Aktuatorer og tilbehør se side 18 og 20



AVK butterflyventil PN 16. Type EVS
Med vulkaniseret liner.
Wafer type for indspænding mellem flanger.
Hus af støbejern GG 25. Epoxybelagt 200 µ
Liner af EPDM.
Klap af Duplex rustfrit stål 1.4462
Vatech nr. 416100.xxx



AVK butterflyventil PN 16. Type EVBS
Med vulkaniseret liner.
Semi Lug type for indspænding mellem flanger.
Hus af støbejern GG 25. Epoxybelagt 200 µ
Liner af EPDM.
Disc af Duplex rustfrit stål 1.4462
Vatech nr. 416101.xxx



AVK butterflyventil PN 16. Type EVML
Med vulkaniseret liner.
Monoflange type.
Hus af duktilt støbejern GGG 40.
Epoxybelagt 200 µ
Liner af EPDM.
Disc af Duplex rustfrit stål 1.4462
Vatech nr. 416102.xxx



AVK butterflyventil PN 16. Type EVFS
Med vulkaniseret liner.
Med flanger. Kort bygglængde.
Hus af støbejern GG 25.
Epoxybelagt 200 µ
Liner af EPDM.
Disc af Duplex rustfrit stål 1.4462
Vatech nr. 416103.xxx



Di DN	L mm	Pris kr.
40	33	1.260,00
50	43	1.272,00
65	46	1.294,00
80	46	1.304,00
100	52	1.605,00
125	56	1.784,00
150	56	2.442,00
200	60	3.397,00
250	68	6.677,00
300	78	7.903,00
350	78	13.418,00
400	102	22.424,00
450	114	30.481,00
500*	127	33.916,00
600*	154	62.499,00

*Klap af Duplex rustfrit stål 1.4517
EVS kan leveres op til DN 1400

Di DN	L mm	Pris kr.
50	43	1.304,00
65	46	1.349,00
80	46	1.383,00
100	52	1.672,00
125	56	1.873,00
150	56	2.587,00
200	60	3.622,00
250	68	7.088,00
300	78	8.693,00

Di DN	L mm	Pris kr.
80	64	2.909,00
100	64	3.299,00
125	70	3.890,00
150	76	5.550,00
200	89	6.197,00
250	114	10.153,00
300	114	11.534,00
350	127	17.575,00
400	140	29.143,00
450	152	39.263,00
500*	152	41.803,00
600*	178	55.300,00

* Klap af Duplex rustfrit stål 1.4517
EVML kan leveres op til DN 800

Di DN	L mm	Pris kr.
50	108	2.654,00
65	112	2.808,00
80	114	2.876,00
100	127	3.254,00
125	140	3.712,00
150	140	4.882,00
200	152	6.197,00
250	165	10.454,00
300	178	12.271,00
350	199	17.453,00
400	216	29.601,00
450	222	39.962,00
500*	229	42.350,00
600*	267	69.911,00

* Klap af Duplex rustfrit stål 1.4517
Kan leveres op til DN 2000

AVK butterflyventiler med vulkaniseret liner kan leveres med klap, spindel og liner i andre materialer.

Ventilerne kan også leveres for lavere arbejdsdruk – og dermed lavere betjeningsmoment, samt med korrosionsbeskyttelse på 100µ.

De viste ventiler er prispåsat efter højeste materialevalg, hvorfor ændringer oftest vil medføre væsentlig prisreduktion.

ALTERNATIVE MATERIALER

DISC	SPINDEL	LINER
Rustfrit stål 1.4408, EN 10213	Rustfrit stål 1.4057, EN 10088	NBR Standard grade 0-90
Rustfrit stål 1.4057, EN 10088	Rustfrit stål 1.4462, Duplex EN 10088	NBR Special grade DVGW-Gas 0-50
Rustfrit stål 1.4462, Duplex EN 10088	Aluminium CuAl10Ni5Fe4/EN, DIN 17665	EPDM Standard grade -20-110
Duktilt stbj. JS 1030, Rilsanbelagt EN 1563	Hastelloy-C276	EPDM Special grade DVGW-KTW -10-70
Aluminium G-bronze CuAl10Ni, AB2 DIN 1714	Monel K500 NA 18, BS 3076	EPDM Special grade KTW – D1 -30-120
Hastelloy-C -		FPM Standard grade 0-200
		FPM Special grade 0-130



AVK butterflyventil PN 16. Type EVFL
Med vulkaniseret liner.
Med flanger. Lang bygglængde.
Hus af duktilt støbejern GGG 40.
Epoxybelagt 200 µ
Liner af EPDM.
Disc af Duplex rustfrit stål 1.4462
Vatech nr. 416104.xxx



AVK håndtag for butterflyventiler.
Epoxybehandlet støbejern.
Incl. hakskive.
Vatech nr. 416109.xxx



Di DN	L mm	Pris kr.
50	150	3.890,00
65	170	4.726,00
80	180	4.983,00
100	190	5.695,00
125	200	6.029,00
150	210	6.687,00
200	230	8.839,00
250	250	15.113,00
300	270	17.530,00
350	290	39.363,00
400	310	39.832,00
450	330	49.349,00
500*	350	58.654,00
600*	390	93.068,00

* Klap af Duplex rustfrit stål 1.4517
EVFL kan leveres op til DN 1500

Di DN	L mm	Pris kr.
40-80	250	257,00
100-125	250	257,00
150-200	315	301,00
250-350*	500	1.049,00

*Max. 2,5 bar.

Aktuatorer og tilbehør se side 18 og 20



AVK håndtag for butterflyventil serie 820.
Aluminium.
Med hakskive.
Vatech nr. 417900.03x

Ventil DN	Tilslutning	Pris kr.
25-40	F05/8	211,00
50-65	F05/11	211,00
80	F05/11	222,00
100	F07/11	222,00
125-150	F07/14	261,00
200	F07/17	261,00



AVK gearbox for butterflyventil serie 820.
Aluminium.
For væsker 20 gr. C – 80 gr. C.
Vatech nr. 417900.0xx

Ventil DN	Arb. tryk bar	tilslutning	Pris kr.
25-40	16	F05-07/8	610,00
50-100	16	F05-07/11	610,00
125-150	16	F05-07/14	674,00
200	16	F05-07/17	770,00
250-300	16	F07-10/22	1.251,00
350	16	F10-12/22	1.702,00
400	10	F10-12/27	1.828,00
400	16	F10-12/27	3.254,00

For andre medier kontakt Vatech 2000



AVK gearbox for butterflyventil serie 820.
Støbejern.
For væsker 20 gr. C – 80 gr. C.
Vatech nr. 417800.0xx

Ventil DN	Arb. tryk bar	tilslutning	Pris kr.
25-40	16	F05-07/8	1.028,00
50-100	16	F05-07/11	1.028,00
125-150	16	F05-07/14	1.028,00
200	16	F05-07/17	1.364,00
250	16	F05-07-10/22	1.434,00
300	16	F05-07-10/22	1.599,00
350	10	F12/22	2.331,00
350	16	F12/22	2.479,00
400	10	F12/27	2.746,00
400	16	F12/27	3.330,00
450	16	F14/45	4.034,00
500	16	F14/45	4.131,00
600	10	F16/70	6.440,00
600	16	F16-70	7.995,00

DN 700-1600 på forespørgsel.
For andre medier kontakt Vatech 2000



Messing kuglehane med håndtag.
Muffe/muffe.
Leveres også med T-greb
Vatech nr. 418117.7xx

Dim	Pris kr.
3/8"	66,00
1/2"	66,00
3/4"	98,00
1"	146,00
1 1/4"	214,00
1 1/2"	350,00
2"	525,00
2 1/2"	1.055,00
3"	1.500,00
4"	3.200,00



Messing kuglehane med håndtag.
Muffe/nippel.
Leveres også med T-greb
Vatech nr. 418118.7xx

Dim	Pris kr.
1/2"	80,00
3/4"	96,00
1"	169,00
1 1/4"	255,00
1 1/2"	385,00
2"	555,00



Syrefast 2-delt kuglehane AISI 316.
Med håndtag og låseanordning.
Fuldt gennemløb.
Vatech nr. 418000.0xx



DN	RG	Pris kr.
10	1/4"	161,00
12	3/8"	167,00
15	1/2"	183,00
20	3/4"	239,00
25	1"	298,00
32	1 1/4"	422,00
40	1 1/2"	557,00
50	2"	826,00
65	2 1/2"	1.907,00
80	3"	2.305,00
100	4"	3.991,00



Syrefast 2-delt kuglehane AISI 316.
Med håndtag og låseanordning.
Op til 2" DVGW-godkendt til gas.
(Max. 5 bar)
Fuldt gennemløb.
Vatech nr. 418237.0xx

DN	RG	Pris kr.
10	1/4"	337,00
12	3/8"	337,00
15	1/2"	373,00
20	3/4"	598,00
25	1"	691,00
32	1 1/4"	998,00
40	1 1/2"	1.320,00
50	2"	1.861,00
65	2 1/2"	4.548,00
80	3"	6.368,00



Syrefast 2-delt kuglehane AISI 316.
Med håndtag og fjeder retur.
Fuldt gennemløb.
Vatech nr. 418009.0xx

DN	RG	Pris kr.
10	1/4"	255,00
12	3/8"	255,00
15	1/2"	309,00
20	3/4"	368,00
25	1"	515,00



Syrefast kuglehane AISI 316.
Med slangestuds.
Vatech nr. 418002.0xx

DN	RG	Pris kr.
15	1/2"	229,00
20	3/4"	248,00
25	1"	371,00



Syrefast 3-delt kuglehane AISI 316.
Med håndtag og låseanordning.
Fuldt gennemløb.
Vatech nr. 418515.0xx





Dim	Pris kr.
1/4"	216,00
3/8"	216,00
1/2"	227,00
3/4"	258,00
1"	392,00
1 1/4"	507,00
1 1/2"	713,00
2"	964,00
2 1/2"	1.936,00
3"	2.347,00
4"	4.116,00



Syrefast 3-delt kuglehane AISI 316.
Med ISO-top.
Vatech nr. 418515.1xx



DN	RG	Pris kr.
15	1/2"	432,00
20	3/4"	517,00
25	1"	703,00
32	1 1/4"	701,00
40	1 1/2"	1.405,00
50	2"	1.911,00
65	2 1/2"	4.079,00
80	3"	5.607,00
100	4"	8.035,00



Kuglehane med flanger.
Fuldt gennemløb.
Hus af epoxybehandlet støbejern.
Kugle af rustfrit syrefast stål AISI 316.
Spindel af rustfrit stål AISI 304.
Tætning af NBR.
Vatech nr. 418426.0xx



DN	L	Pris kr.
15	120	999,00
20	120	999,00
25	125	1.219,00
32	130	1.361,00
40	140	1.674,00
50	150	1.949,00
65	170	2.661,00
80	180	3.323,00
100	190	5.194,00
125	200	8.994,00
150	210	13.907,00
200	400	På forespørgsel
250	450	På forespørgsel

Kuglehane med flanger.
Gasgodkendt (DVGW). Fuldt gennemløb.
Hus af epoxybehandlet duktilt støbejern.
Kugle af rustfrit syrefast stål AISI 316.
Spindel af rustfrit stål AISI 304.
Tætning af NBR.
Vatech nr. 418426.1xx



DN	L	Pris kr.
15	120	1.117,00
20	120	1.117,00
25	125	1.361,00
32	130	1.511,00
40	140	1.848,00
50	150	2.162,00
65	170	2.917,00
80	180	3.637,00
100	190	5.578,00
125	200	9.471,00
150	210	På forespørgsel
200	400	På forespørgsel

Syrefast kuglehane med flanger.
Fuldt gennemløb.
Med håndtag.
Vatech nr. 418430.0xx



DN	L	Pris kr.
15	115	1.318,00
20	120	1.520,00
25	125	1.999,00
32	130	2.451,00
40	140	3.181,00
50	150	4.151,00
65	170	6.241,00
80	180	7.625,00
100	190	9.925,00
125	325	25.085,00
150	350	29.385,00
200	400	På forespørgsel



Syrefast Compact kuglehane AISI 316.
Med flanger og håndtag
Vatech nr. 418431.xxx

DN	L	Pris kr.
15	35	1.084,00
20	40	1.294,00
25	46	1.640,00
32	54	2.120,00
40	63,5	2.633,00
50	82	3.399,00
65	103	5.339,00
80	122	6.827,00
100	152	8.648,00
125	194	På forespørgsel
150	234	På forespørgsel
200	305	På forespørgsel



Syrefast 3-vejs kuglehane AISI 316.
L-boret eller T-boret.
Reduceret gennemløb.
Vatech nr. 418520.xxx

DN	RG	Pris kr.
15	1/2"	1.174,00
20	3/4"	1.534,00
25	1"	1.949,00
32	1 1/4"	2.833,00
40	1 1/2"	3.754,00
50	2"	5.757,00



3-vejs kuglehane.
L-boret eller T-boret
Hus af støbejern.
Kugle og spindel af rustfrit stål AISI 304.
Fuldt gennemløb.
Vatech nr. 418525.xxx



DN	Pris kr.
50	7.820,00
65	9.421,00
80	12.299,00
100	15.405,00
125	28.735,00
150	43.107,00



Syrefast 3-vejs kuglehane AISI 316.
Med flanger.
L-boret eller T-boret.
Fuldt gennemløb.
ISO 5211 flange for aktuatoremontage.
Vatech nr. 418524.xxx

DN	L	Pris kr.
15	160	3.023,00
20	177	3.716,00
25	190	4.527,00
32	208	6.573,00
40	234	8.422,00
50	273	13.550,00
65	300	19.731,00
80	305	25.160,00
100	368,5	38.227,00
125	418	På forespørgsel
150	427	På forespørgsel



Syrefast 3-delt kuglehane AISI 316.
Fuldt gennemløb.
Med El-aktuator 24VDC eller 230VAC.
Vatech nr. 418515.7xx

DN	RG	Pris kr.
15	1/2"	3.234,00
20	3/4"	3.333,00
25	1"	3.544,00
32	1 1/4"	3.895,00



Syrefast 3-delt kuglehane AISI 316.
Fuldt gennemløb.
Med El-aktuator 24VDC/230 VAC.
Vatech nr. 418515.1xx

DN	L	Pris kr.
15	1/2	4.187,00
20	3/4	4.301,00
25	1	4.540,00
32	1 1/4	4.828,00
40	1 1/2	5.327,00
50	2	5.812,00

Større dimensioner på forespørgsel



Syrefast 3-delt kuglehane AISI 316.
Fuldt gennemløb.
Med **Festo** pneumatisk aktuator.
Enkeltvirkende/dobbeltvirkende.
Vatech nr. 418515.2xx

Dim	Pris kr.
1/4"	På forespørgsel
3/8"	
1/2"	
3/4"	
1"	
1 1/4"	
1 1/2"	
2"	
2 1/2"	
3"	
4"	



Syrefast kuglehane med flanger.
Med elektrisk aktuator.
230V/50Hz.
Fuldt gennemløb.
Vatech nr. 418434.0xx

DN	L	Pris kr.
15	115	På forespørgsel
20	120	
25	125	
32	130	
40	140	
50	150	
65	170	
80	180	
100	190	
125	325	
150	350	
200	400	

Aktuatorer se side 18



Syrefast kuglehane med flanger.
Pneumatisk.
Enkelt- eller dobbeltvirkende.
Fuldt gennemløb.
Vatech nr. 418432.0xx

DN	L	Pris kr.
15	115	På forespørgsel
20	120	
25	125	
32	130	
40	140	
50	150	
65	170	
80	180	
100	190	
125	325	
150	350	
200	400	